

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 01:37:07

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 칠기탕, 소간해울탕
- 나이/성별: 59세 / 남
- 신장/체중: 161cm / 78kg
- 활력징후: BP 103/68 mmHg, 맥박 69/분, 체온 37.6°C

■ 요약

59세 남성, 6개월 전부터 발생한 기능성 소화불량을 주소로 내원. 감기 간호 후 유사 증상 발현. 구역, 신물, 구고, 부패취, 수족냉증 호소.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 59세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 161cm, 체중은 78kg, BMI는 30.1이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

감기에 걸린 가족을 간호하던 중 본인도 2일 후 비슷한 증상이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 전 감기 간호 후 발생한 소화불량을 호소한다. 증상은 서서히 악화되었으며, 구역, 신물, 구고, 부패취 등의 증상을 동반한다. 특히 수족냉증을 함께 호소한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력 또한 없다.

【가족력】

가족력으로 중풍이 있다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동은 중간 강도로 꾸준히 하는 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다. 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 하루 1회, 황색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 붉은 색의 혈뇨를 보며, 주간 6회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 수면이 얇고, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 5회 중 1회, 중도각성은 없다.
- 한열: 평소 열감을 느끼며 더위를 타는 경향이 있다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 전신에 땀이 많이 나며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 1/10 정도이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 낮으며, 기억력이 좋지 않다고 호소한다. 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 103/68 mmHg, 맥박 69회/분, 체온 37.6°C, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 부종은 없으나, 절로 멍이 드는 경우가 있다. 피부 건조도는 정상이지만 가려움증이 있다. 이명 강도는 5/5, 난청은 3/5 정도이다. 어지러움은 4/5 정도이다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 대설이다.
- 설태: 회태, 니태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥

- 맥력: 강력

- 맥상: 삼맥