

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 01:36:57

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕
- 나이/성별: 73세 / 여
- 신장/체중: 164cm / 78kg
- 활력징후: BP 172/100 mmHg, 맥박 78/분, 체온 37.1°C

■ 요약

73세 여성 환자로 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 최근 증상 악화되어 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 73세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 164cm, 체중은 78kg, BMI는 29.0이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다. 복만/복통 (4/5), 구역/구토, 신물, 구고, 부패취, 수족냉증 등의 증상을 호소한다.

【발병 에피소드】

수영장에서 수영 후 머리를 말리지 않고 외출하였고 다음날부터 콧물이 시작되었다고 한다.

【현병력】

1년 전 수영 후 감기 증상과 함께 소화불량이 시작되었으며, 이후 증상이 지속적으로 악화되었다. 무거운 짐을 들거나 습한 환경에 노출 시 증상이 악화된다고 한다. 현재 기능성 소화불량 증상 외에 요통 (4/10)을 동반한다.

【과거력】

이상지질혈증으로 약물 복용 중이다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 15개피/일 정도이다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 4회 규칙적으로 하며, 소화불량과 오심/구토 증상을 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 황갈색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 소변 색은 황색이며, 주간 4회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이며, 수면이 얇고 기상 시 몸이 무겁다. 입면장애 (2/5), 중도각성 (1/5)을 호소한다.
- 한열: 오한을 느끼며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 발한 정도는 보통이며, 야간에 땀을 흘리고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통을 호소하며, 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나, 의욕이 저하되어 있다. 스트레스 대처 능력은 좋은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 172/100 mmHg, 맥박 78회/분, 체온 37.1°C, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 피부 건조도는 정상이나 가려움증이 있다. 부종은 없다. 멍이 잘 드는 편이다.
- 면색: 암색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고, 크기가 크다.
- 설태: 백태이며, 얇게 덮여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력

- 맥상: 완맥