

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 01:36:47

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 소적건비환
- 나이/성별: 52세 / 남
- 신장/체중: 170cm / 55kg
- 활력징후: BP 125/86 mmHg, 맥박 101/분, 체온 37.3°C

■ 요약

52세 남성 환자로 6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 호소하며, 추운 날씨 노출 후 증상 발현. 과로 및 스트레스 시 악화, 안정 및 스트레칭 시 완화됨.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 52세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 170cm, 체중은 55kg, BMI는 19.0이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

영하 11도의 추운 날씨에 버스 정류장에서 54분간 대기한 후 다음날부터 증상이 시작되었다.

【현병력】

환자는 6개월 이상-1년 이내부터 발생한 기능성 소화불량으로 내원하였으며, 증상은 호전 중이다. 과로와 스트레스 시 증상이 악화되며, 안정 및 스트레칭 시 완화되는 경향을 보인다. 주요 증상으로는 복만, 복통, 구역/구토, 신물, 구고,

부패취, 수족냉증 등이 있다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력 또한 없다.

【가족력】

가족력으로 당뇨가 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 35개피/일이다. 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 복만 및 복통을 호소한다. 구역/구토, 신물, 구고, 부패취 등의 증상이 있다.
- 대변: 1회/일, 황색 변을 보며, 성상은 보통이다.
- 소변: 맑은 소변을 보며, 주간 9회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간으로 얇은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 없으며, 중도각성은 1회 있다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타며, 냉수를 선호한다. 수족냉증을 호소한다.
- 땀: 보통 정도의 땀을 흘리며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고 무기력하며, 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 125/86 mmHg, 맥박 101회/분, 체온 37.3°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 피부 건조도는 정상이나 가려움이 있다. 사지무력감을 호소한다. 이명 강도는 3/5, 난청은 5/5이며, 어지러움은 3/5이다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색이며, 크기는 대(大)하다.
- 설태: 백태이며, 니태(膩苔)이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥