

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 01:36:31

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 팔미지황원
- 나이/성별: 73세 / 여
- 신장/체중: 168cm / 52kg
- 활력징후: BP 148/90 mmHg, 맥박 107/분, 체온 36.9°C

■ 요약

73세 여성 환자로 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며 내원. 과거력으로 이상지질혈증, 당뇨, 고혈압이 있으며, 기름진 음식, 음주, 스트레스에 의해 악화됨. 잦은 묽은 변, 다한, 이명, 난청, 사지무력감을 동반함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 73세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 168cm, 체중은 52kg, BMI는 18.4이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

내원 1년 전, 비를 맞고 젖은 옷을 갈아입지 못한 채 7시간가량 지낸 후 발열이 시작되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전 비를 맞은 후 발열이 시작된 이후 기능성 소화불량 증상이 지속적으로 나타나고 있다. 환자는 복만 및 복통(3/5)을 호소하며, 구역/구토, 신물, 구고, 부패취 등의 증상을 동반한다. 증상은 기름진 음식 섭취, 음주,

스트레스에 의해 악화되는 경향을 보이며, 현재까지 호전과 악화를 반복하고 있다.

【과거력】

이상지질혈증, 당뇨, 고혈압으로 진단받은 과거력이 있으며, 현재 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

가족력 상 당뇨 및 심장병이 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 중등도 수준이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 4회로 불규칙하며, 소화불량을 호소하고 오심 증상이 있다.
- 대변: 1일 2-3회, 황갈색의 묽거나 연한 변을 본다.
- 소변: 주간 9회, 야간 2회, 황색뇨를 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나 수면의 질이 낮고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 3/5, 중도각성은 2/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다. 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 다한 경향이 있으며, 특히 야간에 도한이 나타난다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 기억력은 양호하나 의욕이 낮고, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 148/90 mmHg, 맥박 107회/분, 체온 36.9°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 관찰되며, 사지무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며 가려움은 없다.
- 면색: 창백한 편이다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 정상 크기이다.
- 설태: 황태, 니태가 관찰된다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥, 부삭