

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 01:36:13

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 열증형 (熱證型) → 이묘창백산, 칠묘창백산
- 나이/성별: 83세 / 남
- 신장/체중: 174cm / 83kg
- 활력징후: BP 106/79 mmHg, 맥박 93/분, 체온 36.8°C

■ 요약

83세 남성 환자로, 6개월 이상-1년 이내 발현된 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다. 과거 35갑년의 흡연력이 있으며, 변비, 다한, 어지러움, 이명, 사지무력감, 피부 건조 및 가려움, 수족냉증 등을 동반한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 83세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 174cm, 체중은 83kg, BMI는 27.4이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량 및 복만/복통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

환절기에 얇은 옷차림으로 외출하였다가 저녁부터 몸살 기운이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상-1년 이내 발생한 기능성 소화불량으로 악화 중인 상태이다. 주 증상으로 복만/복통(4/5)을 호소하며, 구역/구토 증상을 동반한다. 스트레칭 시 증상 완화가 있다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

비음주자이며, 35갑년의 흡연력이 있다. 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 1회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색깔은 황갈색이고 굳은 변을 본다.
- 소변: 소변 색깔은 황색이며, 주간 12회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 얕은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 없고(0/5), 중도각성은 없다(0/5).
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타며, 열수를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 다한 증상이 있으며, 주로 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 4/10이다. 통증 양상은 특별히 호소하지 않는다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 106/79 mmHg, 맥박 93회/분, 체온 36.8°C, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 사지무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 가려움증이 있다. 부종은 없고 멍은 정상적으로 든다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상적인 크기이다.
- 설태: 백태가 끼어있고 니태를 보인다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥

- 맥력: 무력

- 맥상: 활맥