

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 01:36:39

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 음허형 (陰虛型) → 육미지황원
- 나이/성별: 67세 / 남
- 신장/체중: 179cm / 61kg
- 활력징후: BP 159/95 mmHg, 맥박 73/분, 체온 37.5°C

■ 요약

67세 남성 환자로 6개월 이상-1년 이내 기능성 소화불량을 호소하며 내원. 야근 후 피로 누적으로 감기 증상과 함께 소화불량 증상 발현. 고혈압, 수족냉증, 안면 부종, 무력감 등을 동반함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 67세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 179cm, 체중은 61kg, BMI는 19.0이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

야근이 2일간 계속된 후 피로가 누적되어 감기 증상이 나타났다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상에서 1년 이내에 발생한 기능성 소화불량을 호소한다. 증상은 비슷하게 유지되거나 오르내림을 보인다. 무거운 짐을 들거나 과로할 경우, 습한 환경에 노출될 경우 증상이 악화된다. 충분한 수면을 취하거나 온찜질을

하면 증상이 완화된다. 소화불량 증상으로는 구역감, 신물, 구고, 부패취 등이 나타나며, 수족냉증을 동반한다.

【과거력】

특이사항 없음.

【가족력】

가족력으로 당뇨가 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 4회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다. 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 하루 1회, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 황색이며, 주간 6회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 잠이 얕으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 4/5, 중도각성은 3/5이다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타는 경향이 있으며, 수족냉증이 있다. 음료는 따뜻한 물을 선호한다.
- 땀: 땀은 보통으로 나는 편이며, 주로 두부에 땀이 나고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있고 무기력감을 호소한다. 스트레스 대처력은 좋은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 159/95 mmHg, 맥박 73회/분, 체온 37.5°C, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이고, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하고 각질이 있으며 가려움증이 있다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상이다.
- 설태: 황태, 박태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥