

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 01:36:04

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 한증형 (寒證型) → 오적산
- 나이/성별: 78세 / 남
- 신장/체중: 173cm / 64kg
- 활력징후: BP 112/79 mmHg, 맥박 60/분, 체온 36.3°C

■ 요약

78세 남성 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다. 에어컨이 강하게 작동하는 사무실에서 근무 후 오한이 시작되었으며, 수면 부족과 장시간 앉아있는 생활 습관이 악화 요인으로 작용한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 78세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 173cm, 체중은 64kg, BMI는 21.4이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

에어컨이 강하게 작동하는 사무실에서 3시간 근무 후 퇴근길에 오한이 시작되었다.

【현병력】

환자는 1년 이상 기능성 소화불량 증상을 호소하며, 최근 증상이 악화되는 추세이다. 주된 증상으로는 복만 및 복통(3/5)이 있으며, 수면 부족과 장시간 앉아있는 습관이 증상 악화에 영향을 미치는 것으로 보인다. 감기 증상으로는

발열은 없으나 저체온을 보이며, 오한을 호소한다. 기침은 간헐적으로 나타난다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 0.0개피/일이다. 운동은 중간 강도로 규칙적으로 시행한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 2회/일로 규칙적이거나, 소화불량을 호소한다. 오심/구토 증상은 없다.
- 대변: 변비가 있으며, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 색의 소변을 주간 4회, 야간 5회 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 수면의 질이 낮으며, 입면장애(2/5)와 중도각성(1/5)을 호소한다.
- 한열: 열감을 느끼며 더위를 타는 경향이 있다. 냉수를 선호하며, 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀이 거의 없으며(無汗), 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 무기력감을 호소하며, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 112/79 mmHg, 맥박 60회/분, 체온 36.3°C, 호흡 23회/분
- 전신 상태: 전신 부종과 이유 없는 멍이 관찰되며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 작다(小).
- 설태: 백태가 얇게(薄) 덮여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥