

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 01:35:39

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 소청룡탕
- 나이/성별: 28세 / 여
- 신장/체중: 162cm / 49kg
- 활력징후: BP 152/90 mmHg, 맥박 101/분, 체온 36.3°C

■ 요약

28세 여성 환자로, 1개월 전 집 대청소 후 먼지 노출로 인해 알레르기 비염 증상 악화, 요통 및 소화불량 호소

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 28세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 162cm, 체중은 49kg, BMI는 18.7이다.

【주소증】

1개월 전부터 알레르기 비염, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

환자는 내원 1개월 전 집 대청소를 하였으며, 이후 먼지에 노출되어 알레르기 비염 증상이 악화되었다고 한다.

【현병력】

환자는 1개월 전 집 대청소 후 알레르기 비염 증상(콧물, 코막힘, 코가려움)이 심해졌다고 호소한다. 증상은 호전과 악화를 반복하며, 기름진 음식, 음주, 수면 부족 시 악화되고 수면 시 완화되는 경향을 보인다. 요통은 통증 강도 4/10이며, 소화불량은 복만 및 복통을 동반하고 불편감이 4/5 정도로 나타난다.

【과거력】

이상지질혈증으로 진단받고 약물을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 현장직에 종사하며, 음주는 가끔 하고 흡연은 15개피/일 정도 한다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 하며, 소화는 보통이다. 복만/복통 4/5.
- 대변: 변비 경향이 있으며, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 황색이며, 주간 4회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 짧고, 수면의 질이 얇으며, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애 0/5, 중도각성 0/5.
- 한열: 오한을 느끼며, 더운 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 전신에 땀이 많이 나며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통은 4/10 강도이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 보통이며, 기억력은 좋고 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 152/90 mmHg, 맥박 101회/분, 체온 36.3°C, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 관찰되며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하고 가려움이 있다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 정상 크기
- 설태: 백태, 박태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력

- 맥상: 활맥, 홍삭