

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 01:35:47

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 영감강미신하인탕
- 나이/성별: 61세 / 여
- 신장/체중: 170cm / 63kg
- 활력징후: BP 100/66 mmHg, 맥박 65/분, 체온 36.5°C

■ 요약

61세 여성 환자로, 2-3주 전부터 알레르기비염 증상 (재채기, 코막힘, 코가려움)과 요통, 소화불량을 호소하며, 과거력으로 이상지질혈증, 당뇨, 고혈압이 있다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 61세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 170cm, 체중은 63kg, BMI는 21.8이다.

【주소증】

2-3주 전부터 알레르기비염 증상, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

환절기 기온 변화가 심해지면서 5일 전부터 증상이 악화되었다.

【현병력】

상기 환자는 2-3주 전부터 알레르기비염 증상 (재채기, 코막힘, 코가려움)이 발생하여 점차 악화되는 양상을 보였다. 또한 요통 (4/10)과 복만/복통 (4/5)을 동반한 소화불량을 호소하였다. 과로 시 증상이 악화된다고 한다.

【과거력】

이상지질혈증, 당뇨, 고혈압을 진단받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

음주를 자주 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동은 중간 강도로 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 규칙적으로 하며, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 하루 2-3회 녹색의 묽은/연변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 4회, 야간 0회 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 얕은 잠을 자고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 0/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼고 추위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀이 거의 나지 않으며 (無汗), 두부에 땀이 나는 경향이 있다. 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 호소하며, 스트레스 대처 능력이 떨어진다. 의욕은 높은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 100/66 mmHg, 맥박 65회/분, 체온 36.5°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있고, 멍이 잘 든다. 피부는 건조하며 각질이 있고 가려움증을 호소한다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.
- 설태: 황태이며 박태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력

- 맥상: 활맥