

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 01:35:20

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 월비가반하탕
- 나이/성별: 10세 / 남
- 신장/체중: 138cm / 39kg
- 활력징후: BP 160/102 mmHg, 맥박 102/분, 체온 36.0°C

■ 요약

10세 남환, 1개월 전부터 알레르기비염 증상 악화 및 고혈압, 녹색변, 어지러움 등을 호소

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 10세 남환으로 학생이다. 신장은 138cm, 체중은 39kg, BMI는 20.5이다.

【주소증】

1개월 전부터 알레르기비염을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

봄철 꽃가루가 날리기 시작한 후 3일째 증상이 악화되었다.

【현병력】

환자는 1개월 전부터 알레르기비염 증상을 호소하며, 특히 재채기가 발작 수준으로 심하고, 코막힘이 있어 숨쉬기 약간 불편하며, 코 가려움증을 자주 호소한다. 증상은 봄철 꽃가루가 날리는 시기에 악화되는 경향을 보이며, 특별한 완화 요인은 없다. 감기 증상으로는 발열은 없으나 콧물이 심하게 흘러 휴지를 자주 사용하며, 코를 풀어도 금방 다시 차는

증상을 보인다. 요통은 강도 4/10으로 나타나며, 소화불량으로 복만 및 복통을 4/5 강도로 호소한다.

【과거력】

특이 약물력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 당뇨가 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 높은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 하루 3회 하며, 소화불량을 호소한다. 복만 및 복통이 있다.
- 대변: 하루 1회 녹색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 붉은색 혈뇨를 보며, 주간 4회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 수면 시간은 7시간으로 얇은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 전신에 땀이 많이 나며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통을 호소하며, 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 느끼며, 의욕이 낮고, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 160/102 mmHg, 맥박 102회/분, 체온 36.0°C, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 부종은 없으나 멍이 잘 들고, 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며, 가려움증은 없다. 어지러움을 5/5 강도로 호소한다.
- 면색: 암색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 소(小)하다.
- 설태: 황태, 니태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥꼭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 부삭