

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 01:35:20

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 월비가반하탕
- 나이/성별: 10세 / 남
- 신장/체중: 138cm / 39kg
- 활력징후: BP 160/102 mmHg, 맥박 102/분, 체온 36.0°C

■ 요약

10세 남환, 1개월 전부터 알레르기비염 증상 악화 및 고혈압, 녹색변, 어지러움 등을 호소

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 10세 남환으로 학생이다. 신장은 138cm, 체중은 39kg, BMI는 20.5이다.

【주소증】

1개월 전부터 알레르기비염을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

봄철 꽃가루가 날리기 시작한 후 3일째 증상이 악화되었다.

【현병력】

환자는 1개월 전부터 알레르기비염 증상을 호소하며, 특히 재채기가 발작 수준으로 심하고, 코막힘이 있어 숨쉬기 약간 불편하며, 코 가려움증을 자주 호소한다. 증상은 봄철 꽃가루가 날리는 시기에 악화되는 경향을 보이며, 특별한 완화 요인은 없다. 감기 증상으로는 발열은 없으나 콧물이 심하게 흘러 휴지를 자주 사용하며, 코를 풀어도 금방 다시 차는

증상을 보인다. 요통은 강도 4/10으로 나타나며, 소화불량으로 복만 및 복통을 4/5 강도로 호소한다.

【과거력】

특이 약물력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 당뇨가 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 높은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 하루 3회 하며, 소화불량을 호소한다. 복만 및 복통이 있다.
- 대변: 하루 1회 녹색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 붉은색 혈뇨를 보며, 주간 4회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 수면 시간은 7시간으로 얇은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 전신에 땀이 많이 나며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통을 호소하며, 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 느끼며, 의욕이 낮고, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 160/102 mmHg, 맥박 102회/분, 체온 36.0°C, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 부종은 없으나 멍이 잘 들고, 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며, 가려움증은 없다. 어지러움을 5/5 강도로 호소한다.
- 면색: 암색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 소(小)하다.
- 설태: 황태, 니태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 부삭

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 01:35:30

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 사간마황탕
- 나이/성별: 18세 / 여
- 신장/체중: 152cm / 90kg
- 활력징후: BP 114/62 mmHg, 맥박 73/분, 체온 36.2°C

■ 요약

18세 여성 환자로 만성 알레르기비염을 주소로 내원. 환절기 기온 변화로 증상 악화되었으며, 비염 증상과 함께 저체온, 변비, 전신 부종, 사지무력감, 난청 등을 호소함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 18세 여성 환자로 학생이다. 신장은 152cm, 체중은 90kg, BMI는 39.0이다.

【주소증】

만성 (1년 이상) 알레르기비염을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

환절기 기온 변화가 심해지면서 6일 전부터 알레르기비염 증상이 악화되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 이상 알레르기비염을 앓고 있으며, 최근 6일 동안 환절기 기온 변화로 인해 재채기, 콧물, 코막힘 등의 증상이 심해졌다. 환자는 수면 부족 시 증상이 악화되며, 충분한 수면과 온찜질 시 증상이 완화된다고 호소한다. 감기

증상으로는 발열은 없으나, 저체온을 보이며, 콧물, 재채기, 코가려움 증상이 있다. 요통 및 소화불량 증상도 경미하게 나타난다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 매일 음주를 하며, 흡연은 5개피/일 정도이다. 운동은 중강도로 꾸준히 하고 있다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 하루 4회 하며, 소화불량은 경미하다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 흑색이고, 굳은 변을 본다.
- 소변: 소변은 맑고, 주간 6회, 야간 0회 정도이다.
- 수면: 하루 10시간 정도 깊은 잠을 자며, 기상 시 개운함을 느낀다. 입면장애 및 중도각성은 없다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 냉수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 전신에 땀이 전혀 나지 않으며 (無汗), 땀을 흘린 후에는 피로감과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통이 경미하게 있으며, 강도는 1/10 정도이다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나, 의욕이 다소 저하되어 있다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 114/62 mmHg, 맥박 73회/분, 체온 36.2°C, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 피부는 건조하고 가려움은 없다. 사지무력감을 호소한다. 난청이 있으며, 이명 강도는 2/5 정도이다. 어지러움은 3/5 정도이다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 혀의 크기는 작다 (소).
- 설태: 백색 설태가 두텁게 덮여 있다 (후태).

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 01:35:39

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 소청룡탕
- 나이/성별: 28세 / 여
- 신장/체중: 162cm / 49kg
- 활력징후: BP 152/90 mmHg, 맥박 101/분, 체온 36.3°C

■ 요약

28세 여성 환자로, 1개월 전 집 대청소 후 먼지 노출로 인해 알레르기 비염 증상 악화, 요통 및 소화불량 호소

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 28세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 162cm, 체중은 49kg, BMI는 18.7이다.

【주소증】

1개월 전부터 알레르기 비염, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

환자는 내원 1개월 전 집 대청소를 하였으며, 이후 먼지에 노출되어 알레르기 비염 증상이 악화되었다고 한다.

【현병력】

환자는 1개월 전 집 대청소 후 알레르기 비염 증상(콧물, 코막힘, 코가려움)이 심해졌다고 호소한다. 증상은 호전과 악화를 반복하며, 기름진 음식, 음주, 수면 부족 시 악화되고 수면 시 완화되는 경향을 보인다. 요통은 통증 강도 4/10이며, 소화불량은 복만 및 복통을 동반하고 불편감이 4/5 정도로 나타난다.

【과거력】

이상지질혈증으로 진단받고 약물을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 현장직에 종사하며, 음주는 가끔 하고 흡연은 15개피/일 정도 한다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 하며, 소화는 보통이다. 복만/복통 4/5.
- 대변: 변비 경향이 있으며, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 황색이며, 주간 4회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 짧고, 수면의 질이 얕으며, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애 0/5, 중도각성 0/5.
- 한열: 오한을 느끼며, 더운 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 전신에 땀이 많이 나며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통은 4/10 강도이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 보통이며, 기억력은 좋고 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 152/90 mmHg, 맥박 101회/분, 체온 36.3°C, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 관찰되며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하고 가려움이 있다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 정상 크기
- 설태: 백태, 박태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력

- 맥상: 활맥, 홍삭

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 01:35:47

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 영감강미신하인탕
- 나이/성별: 61세 / 여
- 신장/체중: 170cm / 63kg
- 활력징후: BP 100/66 mmHg, 맥박 65/분, 체온 36.5°C

■ 요약

61세 여성 환자로, 2-3주 전부터 알레르기비염 증상 (재채기, 코막힘, 코가려움)과 요통, 소화불량을 호소하며, 과거력으로 이상지질혈증, 당뇨, 고혈압이 있다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 61세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 170cm, 체중은 63kg, BMI는 21.8이다.

【주소증】

2-3주 전부터 알레르기비염 증상, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

환절기 기온 변화가 심해지면서 5일 전부터 증상이 악화되었다.

【현병력】

상기 환자는 2-3주 전부터 알레르기비염 증상 (재채기, 코막힘, 코가려움)이 발생하여 점차 악화되는 양상을 보였다. 또한 요통 (4/10)과 복만/복통 (4/5)을 동반한 소화불량을 호소하였다. 과로 시 증상이 악화된다고 한다.

【과거력】

이상지질혈증, 당뇨, 고혈압을 진단받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

음주를 자주 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동은 중간 강도로 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 규칙적으로 하며, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 하루 2-3회 녹색의 묽은/연변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 4회, 야간 0회 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 얕은 잠을 자고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 0/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼고 추위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀이 거의 나지 않으며 (無汗), 두부에 땀이 나는 경향이 있다. 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 호소하며, 스트레스 대처 능력이 떨어진다. 의욕은 높은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 100/66 mmHg, 맥박 65회/분, 체온 36.5°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있고, 멍이 잘 든다. 피부는 건조하며 각질이 있고 가려움증을 호소한다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.
- 설태: 황태이며 박태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력

- 맥상: 활맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 01:35:55

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 마황부자세신탕
- 나이/성별: 65세 / 남
- 신장/체중: 174cm / 85kg
- 활력징후: BP 102/60 mmHg, 맥박 115/분, 체온 36.3°C

■ 요약

65세 남성 환자로, 1개월 전 황사/미세먼지 노출 후 발생한 알레르기 비염 증상을 호소하며 내원. 주 증상은 재채기, 콧물 과다, 코 가려움이며, 과거력으로 이상지질혈증, 당뇨, 고혈압이 있다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 65세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 174cm, 체중은 85kg, BMI는 28.1이다.

【주소증】

1개월 전부터 알레르기 비염 증상을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

황사/미세먼지가 심한 날 외출 후 저녁부터 재채기와 콧물이 심해졌다.

【현병력】

상기 환자는 1개월 전 황사/미세먼지 노출 이후 재채기, 콧물, 코 가려움 증상이 발생하였다고 한다. 특히 콧물의 양이 많아 휴지로 감당하기 어려울 정도이며, 코 주변 피부가 빨고 집중이 어려운 상태이다. 재채기는 지속적으로 나타나며,

코막힘은 경미하고 코로 숨쉬기는 비교적 편하다고 한다. 요통은 통증 강도 3/10 정도이며, 복만/복통은 3/5 정도로 불편감을 호소한다. 스트레스는 증상을 악화시키고, 수면은 증상을 완화시키는 경향이 있다고 한다.

【과거력】

이상지질혈증, 당뇨, 고혈압으로 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압, 심장병 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하고, 흡연은 과거에 했으나 현재는 하지 않는다 (0개피/일). 운동은 고강도로 규칙적으로 하는 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 1회로 불규칙하며, 소화불량과 복만/복통을 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 하루 6회 정도 보며, 야간뇨는 없다.
- 수면: 7시간 정도 수면을 취하나 수면의 질이 낮고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5점 만점에 5점, 중도각성은 없다.
- 한열: 평소 오한을 느끼고 추위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀이 많은 편이며, 야간에 도한이 있고 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 스트레스 대처 능력은 좋다고 말한다. 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 102/60 mmHg, 맥박 115회/분, 체온 36.3°C, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있고, 멍이 잘 드는 편이다. 피부는 건조하고 각질이 있으며, 가려움증을 호소한다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기
- 설태: 백태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥