

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 01:38:30

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 칠기탕, 소간해울탕
- 나이/성별: 59세 / 남
- 신장/체중: 165cm / 68kg
- 활력징후: BP 116/65 mmHg, 맥박 66/분, 체온 36.3°C

■ 요약

59세 남성 환자로, 1년 이상 지속된 요통을 주소로 내원. 이사 중 허리 빼끗한 후 증상 발현. 이상지질혈증, 당뇨, 고혈압 병력 있으며, 매일 음주 습관이 있음. 흑색변, 전신 부종, 사지 무력감, 이명, 어지러움 동반.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 59세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 165cm, 체중은 68kg, BMI는 25.0이다.

【주소증】

1년 이상 지속된 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

이사할 때 짐을 나르다가 허리를 빼끗하였다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전 이사 도중 허리를 빼끗한 후 요통이 발생하여 점차 악화되는 양상이다. 통증은 자통, 야간통, 유주통, 중통의 양상을 보이며, 오래 서있을 때 심해지고 온찜질이나 수면 시 완화된다. 환자는 오한을 느끼며, 요통

외에 소화불량 증상으로 복만, 복통, 구역감, 신물, 구고, 부패취, 수족냉증을 호소한다.

【과거력】

이상지질혈증, 당뇨, 고혈압으로 약물 복용 중이다. (당뇨약, 이상지질혈증약)

【가족력】

가족력으로 고혈압, 당뇨, 중풍이 있다.

【사회력】

매일 음주하며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 높은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 4회 불규칙하게 하며, 오심/구토 증상 호소.
- 대변: 하루 2-3회, 흑색변을 보임.
- 소변: 맑은 소변을 주간 6회, 야간 1회 본다.
- 수면: 5시간 수면, 수면의 질 저하, 입면장애 2/5, 중도각성 1/5.
- 한열: 오한을 느끼며, 열수를 선호하고 수족냉증이 있다.
- 땀: 전신에 땀을 보통 정도로 흘리며, 땀 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 4/10.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕은 높고 스트레스 대처력은 좋다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 116/65 mmHg, 맥박 66회/분, 체온 36.3°C, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 전신 부종과 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 각질이 있다.
- 면색: 정상

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기
- 설태: 백태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥

- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥