

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 01:37:42

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기허형 (氣虛型) → 두충환, 사군자탕
- 나이/성별: 84세 / 남
- 신장/체중: 180cm / 47kg
- 활력징후: BP 104/75 mmHg, 맥박 99/분, 체온 37.1°C

■ 요약

84세 남성 환자로, 헬스장에서 데드리프트 운동 중 발생한 요통을 주소로 내원. 기존 이상지질혈증, 당뇨, 고혈압 병력 있으며, 수면 부족, 음주, 장시간 앉기 등이 악화 요인으로 작용.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 84세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 180cm, 체중은 47kg, BMI는 14.5이다.

【주소증】

1주-1개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

헬스장에서 데드리프트 운동 중 허리에 통증이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 헬스장에서 데드리프트 운동 중 요통이 발생한 이후 통증이 지속되고 있으며, 통증 양상은 자통(刺痛)과 유사하고 야간에 심해지는 경향을 보인다. 또한, 통증 부위가 이동하는 유주통(遊走痛)의 양상도 나타난다. 수면 부족,

음주, 장시간 앉기 등의 요인에 의해 증상이 악화되는 경향을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증, 당뇨, 고혈압으로 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 중풍이 있다.

【사회력】

음주를 자주 하며, 흡연은 과거에 했으나 현재는 하지 않는다. 운동 강도는 높은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 2회로 불규칙하며, 복만/복통을 호소한다. 구역/구토, 신물, 구고, 부패취 등의 증상이 나타난다. 수족냉증을 동반한다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 황색이고 굳은 편이다.
- 소변: 혈뇨가 있으며, 주간 4회, 야간 2회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 깊은 잠을 자는 편이나, 기상 시 몸이 무겁다고 호소한다. 입면장애와 중도각성은 없다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타며, 냉수를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 전신에 땀이 많이 나며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 3/10이며, 자통, 야간통, 유주통의 양상을 보인다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 스트레스 대처 능력은 좋다고 말한다. 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 104/75 mmHg, 맥박 99회/분, 체온 37.1℃, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 부종은 없으나 멍이 잘 들고, 사지무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이나 가려움증을 동반한다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 정상 크기
- 설태: 백태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 활맥