

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 01:38:13

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 소적건비환
- 나이/성별: 59세 / 남
- 신장/체중: 188cm / 85kg
- 활력징후: BP 110/67 mmHg, 맥박 80/분, 체온 37.8°C

■ 요약

59세 남성 환자로, 3개월 전 헬스장에서 데드리프트 운동 중 발생한 요통을 주소로 내원하였다. 고혈압, 당뇨, 이상지질혈증의 기저질환이 있으며, 스트레스와 과로 시 증상 악화를 호소한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 59세 남성 환자로 현장직에 종사한다. 신장은 188cm, 체중은 85kg, BMI는 24.0이다.

【주소증】

3개월 이상-6개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

헬스장에서 데드리프트 운동 중 허리에 통증이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 3개월 전 헬스장에서 데드리프트 운동 중 요통이 발생한 이후 증상이 악화되는 양상을 보이고 있다. 통증은 자통(刺痛)의 양상으로 나타나며, 야간에 심해지는 경향이 있다. 또한, 통증 부위가 이동하는 유주통(遊走痛)의

양상을 보이며, 오래 서 있을 경우 증상이 악화된다고 호소한다. 스트레스와 과로 시 통증이 심해지며, 휴식과 식이 조절 시 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

고혈압, 당뇨, 이상지질혈증으로 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

가족 중 당뇨병 환자가 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 과거에 하였으나 현재는 하루 0개피를 피운다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 규칙적으로 하며, 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 하루 1회 녹색 변을 보며, 보통이다.
- 소변: 소변은 황색이며, 주간 12회, 야간 1회 본다.
- 수면: 수면 시간은 12시간으로 길지만, 수면이 얇고 기상 시 몸이 무겁다고 호소한다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 추위를 타는 경향이 있다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 전신에 땀이 나지 않으며, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통은 자통(刺痛)의 양상으로 나타나며, 강도는 1/10이다. 야간에 심해지고, 오래 서 있을 경우 악화된다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 좋으나, 스트레스와 과로 시 증상이 악화된다. 기억력은 좋고, 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 110/67 mmHg, 맥박 80회/분, 체온 37.8℃, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 부종은 없으며, 피부는 각질이 있고 가려움증을 동반한다. 이명 강도는 4/5, 난청은 3/5이다.
- 면색: 황색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색이며, 크고 두껍다.
- 설태: 황색의 니태(膩苔)이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥