

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 01:37:52

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 팔미지황원
- 나이/성별: 44세 / 여
- 신장/체중: 161cm / 66kg
- 활력징후: BP 113/72 mmHg, 맥박 92/분, 체온 36.7°C

■ 요약

44세 여성 환자로 1개월 전 헬스장에서 데드리프트 운동 중 발생한 요통을 주소로 내원함. 고혈압, 이상지질혈증, 당뇨의 기왕력이 있으며, 과로 시 증상 악화, 온찜질 시 완화되는 양상을 보임.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 44세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 161cm, 체중은 66kg, BMI는 25.5이다.

【주소증】

1개월 이상-3개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

헬스장에서 데드리프트 운동 중 허리에 통증이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 1개월 전 헬스장에서 데드리프트 운동 중 요통이 발생한 이후 증상이 점차 악화되는 양상을 보이고 있다. 통증은 자통(刺痛)과 유사하며 야간에 심해지고, 움직일 때 통증 부위가 변하는 유주통(遊走痛)의 양상도 나타난다. 오래

서 있을 경우 통증이 심해지며, 과로 시에도 악화되는 경향을 보인다. 온찜질을 하면 통증이 다소 완화된다고 호소한다.

【과거력】

이상지질혈증, 당뇨, 고혈압의 기왕력이 있으며 혈압약과 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압, 당뇨 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 하루 0개피이다. 운동 강도는 낮은 편이다. 생리주기는 28일로 규칙적이며, 기간은 5일이다. 생리통은 거의 없다 (0/10).

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 오심, 구토 증상이 나타난다.
- 대변: 하루 2-3회 녹색 변을 보며, 형태는 보통이다.
- 소변: 소변 색은 황색이며, 주간 6회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 짧고 얕으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5일 중 1회 발생하며, 중도각성은 없다.
- 한열: 오한을 느끼며, 추위를 타는 경향이 있다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 보통으로 나며, 야간에 땀이 나는 도한이 있다. 땀을 흘린 후에는 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 4/10이며, 자통(刺痛), 야간통(夜間痛), 유주통(遊走痛), 중통(重痛)의 양상을 보인다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력함을 느낀다. 스트레스 대처 능력은 좋은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 113/72 mmHg, 맥박 92회/분, 체온 36.7℃, 호흡 26회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 절로 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소하며, 피부 건조도는 정상이고 가려움은 없다. 이명 강도는 5/5, 난청은 3/5이다. 어지러움은 2/5 정도이다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상이다.
- 설태: 백태가 두껍게 덮여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥(沈脈)
- 맥폭(대세): 홍맥(洪脈)
- 맥력: 강력(強力)
- 맥상: 활맥(滑脈)
- 복합맥상: 홍삭(洪數)