

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 01:37:33

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 열증형 (熱證型) → 이묘창백산, 칠묘창백산
- 나이/성별: 57세 / 남
- 신장/체중: 185cm / 74kg
- 활력징후: BP 139/85 mmHg, 맥박 99/분, 체온 36.5°C

■ 요약

57세 남성, 이사 중 허리를 삐끗한 후 발생한 요통을 주소로 내원. 이상지질혈증, 당뇨, 흡연 과거력 있으며, 기름진 음식 섭취 및 장시간 앉아있을 때 악화됨.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 57세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 185cm, 체중은 74kg, BMI는 21.6이다.

【주소증】

1주-1개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다. 통증 강도는 1/10이며, 자통, 야간통, 유주통의 양상을 보인다.

【발병 에피소드】

이사할 때 짐을 나르다가 허리를 삐끗하였다.

【현병력】

상기 환자는 이사 중 허리를 삐끗한 후 요통이 발생하였다. 통증은 자통의 형태로 나타나며, 밤에 심해지는 경향이 있다. 또한, 통증 부위가 이동하는 유주통의 양상도 보인다. 기름진 음식을 섭취하거나 장시간 앉아있을 경우 통증이

악화되며, 안정을 취하거나 수면을 취할 경우 완화된다.

【과거력】

이상지질혈증, 당뇨를 진단받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 당뇨, 중풍이 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 35개피/일 정도이다. 운동강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 하며, 소화불량으로 복만/복통이 1/5 정도 있다. 구역감, 신물, 구고, 부패취 등의 증상이 나타난다.
- 대변: 변비가 있으며, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 황색이며, 주간 6회, 야간 1회 정도 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간으로 얇은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 3/5, 중도각성은 2/5 정도이다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타며, 온수를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀이 많은 편이며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 자통, 야간통, 유주통의 양상으로 나타난다. 통증 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고 의욕이 낮으며, 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 139/85 mmHg, 맥박 99회/분, 체온 36.5℃, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 피부는 건조한 편이다. 사지 무력감은 없다. 이명은 2/5 정도이며, 난청은 1/5 정도이다. 어지러움은 느끼지 않는다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 舌小
- 설태: 백태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 부허