

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 01:38:02

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 음허형 (陰虛型) → 육미지황원
- 나이/성별: 55세 / 남
- 신장/체중: 178cm / 72kg
- 활력징후: BP 108/79 mmHg, 맥박 69/분, 체온 36.6°C

■ 요약

55세 남성 환자로, 이사 중 허리를 삐끗한 후 2-3일 전부터 요통을 호소하며 내원함. 과거력상 고혈압, 당뇨 가족력이 있으며, 찬바람과 수면부족 시 악화되고 따뜻하게 하거나 온찜질 시 완화됨. 잦은 음주와 흡연력이 있고, 녹색변, 혈뇨, 수면장애, 야간 도한, 사지무력감, 홍설, 백태, 침맥, 대맥, 활맥을 보임.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 55세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 178cm, 체중은 72kg, BMI는 22.7이다.

【주소증】

2-3일 전부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

이사할 때 짐을 나르다가 허리를 삐끗하였다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 이사 중 허리를 삐끗한 이후 요통이 발생하였으며, 통증은 자통, 야간통, 유주통, 중통의 양상을 보인다.

오래 서 있을 경우 통증이 악화되며, 찬바람에 노출되거나 수면이 부족할 경우 증상이 심해지고 따뜻하게 하거나 온찜질을 하면 증상이 완화된다고 한다. 통증 강도는 3/10으로 보고되었다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 당뇨가 있다.

【사회력】

음주를 자주 하며, 흡연은 5개피/일 정도 한다. 운동은 중간 강도로 규칙적으로 시행한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 하루 2회 하며, 소화는 보통이다. 구역/구토, 신물, 구고, 부패취 등의 증상이 있다. 수족냉증을 동반한다.
- 대변: 하루 2-3회 녹색변을 본다.
- 소변: 붉은 색 혈뇨를 보며, 주간 9회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 수면의 질이 좋지 않으며, 입면장애(3/5), 중도각성(2/5)이 있다. 기상 시 피로감을 느낀다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 수족냉증이 있으며 냉수를 선호한다.
- 땀: 평소 땀은 보통으로 나며, 야간에 도한이 있고 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 자통, 야간통, 유주통, 중통의 양상을 보인다. 통증 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 스트레스 대처 능력은 보통, 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 108/79 mmHg, 맥박 69회/분, 체온 36.6°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 사지무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 각질이 있다. 부종은 없으나 멍이 잘 드는 편이다.
- 면색: 정상

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 대(Enlarged)
- 설태: 백태, 박태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥