

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 01:17:53

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 77세 / 여
- 신장/체중: 170cm / 67kg
- 활력징후: BP 157/99 mmHg, 맥박 92/분, 체온 37.8°C

■ 요약

77세 여성 환자로, 1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침, 재채기, 요통, 소화불량 호소

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 77세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 170cm, 체중은 67kg, BMI는 23.2이다.

【주소증】

1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침, 재채기, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

영하 6도의 추운 날씨에 버스 정류장에서 42분간 대기한 후 다음날부터 증상이 시작되었다.

【현병력】

환자는 1일 전, 추운 환경에 노출된 이후 오한, 발열 등의 감기 유사 증상과 비염 증상, 요통, 소화불량을 호소하였다. 발열은 뚜렷한 열감을 동반하며 피로감을 느끼고, 오한으로 인해 옷을 꺼입거나 이불을 덮어야 할 정도이다. 콧물은 경미하게 흐르며, 기침은 자주 하는 편이다. 비염 증상으로는 재채기를 지속적으로 호소한다. 요통은 통증 강도 2/10

정도이며, 소화불량으로 인해 복만감 및 복통을 2/5 정도로 느낀다. 과로 시 증상이 악화되며, 따뜻하게 하거나 수면을 취하면 완화된다고 한다.

【과거력】

고혈압, 이상지질혈증, 당뇨를 진단받았으며, 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

음주를 자주 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 높은 편이다. 여성력으로는 생리주기 28일, Menopause 이며, 생리통은 없다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 복만/복통 2/5 정도이다.
- 대변: 변비가 있으며, 녹색이고 보통이다.
- 소변: 맑은 색을 띄며, 주간 6회, 야간 0회이다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 얹고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 True/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 수족냉증이 있다. 음료는 따뜻한 것을 선호한다.
- 땀: 무한이며, 전신에서 땀이 나고 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고 의욕이 낮으며, 스트레스 대처력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 157/99 mmHg, 맥박 92회/분, 체온 37.8°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 사지무력감을 호소하며, 피부 건조도는 정상이고 부종은 없다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기
- 설태: 백태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥, 침긴

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 01:18:00

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 82세 / 남
- 신장/체중: 155cm / 71kg
- 활력징후: BP 117/61 mmHg, 맥박 99/분, 체온 39.1°C

■ 요약

82세 남성 환자로, 1일 전부터 발생한 발열, 콧물, 기침을 주소로 내원하였다. 감기에 걸린 가족을 간호하던 중 유사한 증상 발생.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 82세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 155cm, 체중은 71kg, BMI는 29.6이다.

【주소증】

1일 전부터 발열, 콧물, 기침, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

감기에 걸린 가족을 간호하던 중 2일 후 본인도 비슷한 증상이 발생하였다.

【현병력】

환자는 1일 전부터 발열, 콧물, 기침, 요통 및 소화불량을 호소한다. 발열 증상은 정상 체온을 유지하고 있으나, 오한을 경미하게 느껴 옷을 꺼입거나 이불을 덮으려 한다. 콧물은 중등도로 계속 흘러내리며, 기침은 빈번하게 발생한다.

요통은 강도 3/10이며, 소화불량은 복만/복통 3/5로 나타난다. 증상은 비슷하게 유지되거나 오르내림을 보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

심장병 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 과거에 소량 하였으나 현재는 하지 않는다. 운동은 중등도로 꾸준히 하는 편이다. 장시간 앉아 있는 습관이 있으며, 스트레스에 취약한 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 황색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 12회, 야간 0회 본다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 얕은 잠을 자며, 기상 시 몸이 무겁다고 호소한다. 입면장애 및 중도각성은 없다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 수족냉증이 있고 따뜻한 물을 선호한다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 전신에 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통을 호소하며, 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고 의욕이 낮으며, 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 117/61 mmHg, 맥박 99회/분, 체온 39.1°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 전신 무력감을 호소하며, 부종은 없고 피부는 정상적으로 건조하다. 이명 강도는 4/5, 난청은 5/5이며, 어지러움은 없다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 작다.
- 설태: 백태와 니태가 껴 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 부삭