

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 01:18:31

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 칠기탕, 소간해울탕
- 나이/성별: 31세 / 여
- 신장/체중: 157cm / 66kg
- 활력징후: BP 129/80 mmHg, 맥박 93/분, 체온 37.1°C

## ■ 요약

31세 여성 환자로 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며 내원하였다. 과거 비를 맞은 후 발열이 시작된 경험 있다.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 31세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 157cm, 체중은 66kg, BMI는 26.8이다.

### 【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

과거 비를 맞고 젖은 옷을 갈아입지 못한 채 4시간가량 지낸 후 발열이 시작되었다.

### 【현병력】

상기 환자는 1년 이상 기능성 소화불량을 호소한다. 증상은 복만, 복통이 있으며 강도는 2/5 정도이다.

## 【과거력】

특이 과거력은 없다.

## 【가족력】

가족력으로 당뇨가 있다.

## 【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 낮다. 생리주기는 28일로 규칙적이며 생리통은 거의 없다.

## 【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 한다. 소화불량 증상이 있다.
- 대변: 2-3회/일, 녹색, 묽거나 연변이다.
- 소변: 황색, 주간 6회, 야간 3회이다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 얕은 잠을 자며, 기상 시 몸이 무겁다. 입면장애는 0/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 열감을 느끼고 더위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 보통 땀이 나며, 야간에 땀이 나는 도한 증상이 있다. 땀을 흘린 후에는 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 보통이며, 기억력이 나쁘다고 호소한다. 의욕은 보통이다.

## 【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 129/80 mmHg, 맥박 93회/분, 체온 37.1°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 피부가 건조하고 가려움증이 있다. 멍이 잘 드는 편이다. 이명 강도는 4/5, 난청은 3/5 정도이다. 어지러움은 1/5 정도이다.
- 면색: 창백하다.

## 【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.
- 설태: 회색의 얇은 설태가 있다.

## 【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥

- 맥력: 무력

- 맥상: 완맥