

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 01:18:15

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 마황부자세신탕
- 나이/성별: 22세 / 여
- 신장/체중: 166cm / 65kg
- 활력징후: BP 117/76 mmHg, 맥박 69/분, 체온 36.5°C

■ 요약

22세 여성 환자로, 6개월 전부터 알레르기 비염 증상과 요통, 소화불량을 호소하며, 환절기 기온 변화로 5일 전부터 증상 악화되어 내원.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 22세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 166cm, 체중은 65kg, BMI는 23.6이다.

【주소증】

6개월 전부터 알레르기 비염, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

환절기 기온 변화가 심해지면서 5일 전부터 알레르기 비염 증상이 악화되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 전부터 알레르기 비염 증상 (심한 콧물, 코막힘, 재채기, 코가려움)을 호소한다. 특히 콧물이 심하여 휴지로 감당하기 어려울 정도이며, 코 주변 피부가 빨고 집중이 어렵다고 한다. 요통은 통증 강도 4/10이며,

소화불량으로 복만/복통 (4/5)을 호소한다. 환절기 기온 변화에 따라 증상이 악화되는 경향을 보인다. 안정 시 증상이 완화된다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 중풍이 있다.

【사회력】

환자는 주간에 음주를 하며, 흡연은 0.0개피/일, 운동 강도는 중 정도이다. 스트레스와 수면 부족이 증상 악화 요인으로 작용하고 있다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 2회/일로 규칙적이나, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 변비 경향이 있으며, 황갈색의 보통 대변을 본다.
- 소변: 황색 소변을 주간 12회, 야간 0회 본다.
- 수면: 수면시간은 7시간이나 얕은 잠을 자고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 0/5, 중도각성은 True/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있다. 냉수를 선호하고 수족냉증이 있다. 땀을 보통으로 흘리며, 야간에 도한이 있고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 스트레스 대처 능력이 좋지 않다. 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 117/76 mmHg, 맥박 69회/분, 체온 36.5°C, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 사지무력감을 호소하며, 피부 건조도가 높고 가려움이 있다. 절로 멍이 잘 드는 편이다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 혀의 크기는 작다.
- 설태: 회태와 니태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 부허