

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 01:18:39

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 음허형 (陰虛型) → 육미지황원
- 나이/성별: 69세 / 여
- 신장/체중: 145cm / 68kg
- 활력징후: BP 179/108 mmHg, 맥박 89/분, 체온 36.5°C

■ 요약

69세 여성 환자로, 2-3일 전 장시간 운전 후 발생한 요통을 주소로 내원하였다. 고혈압, 이상지질혈증, 당뇨의 기왕력이 있으며, 오한, 수족냉증, 변비, 피로감을 호소한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 69세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 145cm, 체중은 68kg, BMI는 32.3이다.

【주소증】

2-3일 전부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장시간 운전 후 차에서 내리면서 허리가 뻣뻣해지기 시작하였다.

【현병력】

2-3일 전 장시간 운전 후 요통이 발생하여, 증상이 비슷하거나 오르내림을 보인다. 따뜻하게 하거나 식이 조절을 하면 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

고혈압, 이상지질혈증, 당뇨의 기왕력이 있으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 하지 않는다(0개피/일). 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하다. 복만/복통이 1/5 정도 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 황색 소변을 주간 4회, 야간 0회 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 얕고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 탄다. 냉수를 선호하고 수족냉증이 있다.
- 땀: 보통 정도의 땀을 흘리며, 야간/도한이 있고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 의욕이 없으며 무기력하다. 스트레스 대처력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 179/108 mmHg, 맥박 89회/분, 체온 36.5°C, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있고, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 각질이 있다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 소
- 설태: 황태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력

- 맥상: 삽맥