

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 01:18:39

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 음허형 (陰虛型) → 육미지황원
- 나이/성별: 69세 / 여
- 신장/체중: 145cm / 68kg
- 활력징후: BP 179/108 mmHg, 맥박 89/분, 체온 36.5°C

■ 요약

69세 여성 환자로, 2-3일 전 장시간 운전 후 발생한 요통을 주소로 내원하였다. 고혈압, 이상지질혈증, 당뇨의 기왕력이 있으며, 오한, 수족냉증, 변비, 피로감을 호소한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 69세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 145cm, 체중은 68kg, BMI는 32.3이다.

【주소증】

2-3일 전부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장시간 운전 후 차에서 내리면서 허리가 뻣뻣해지기 시작하였다.

【현병력】

2-3일 전 장시간 운전 후 요통이 발생하여, 증상이 비슷하거나 오르내림을 보인다. 따뜻하게 하거나 식이 조절을 하면 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

고혈압, 이상지질혈증, 당뇨의 기왕력이 있으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 하지 않는다(0개피/일). 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하다. 복만/복통이 1/5 정도 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 황색 소변을 주간 4회, 야간 0회 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 얹고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 탄다. 냉수를 선호하고 수족냉증이 있다.
- 땀: 보통 정도의 땀을 흘리며, 야간/도한이 있고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 의욕이 없으며 무기력하다. 스트레스 대처력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 179/108 mmHg, 맥박 89회/분, 체온 36.5°C, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있고, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 각질이 있다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 소
- 설태: 황태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력

- 맥상: 삽맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 01:18:49

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 소적건비환
- 나이/성별: 15세 / 여
- 신장/체중: 149cm / 54kg
- 활력징후: BP 149/94 mmHg, 맥박 62/분, 체온 37.8°C

■ 요약

15세 여성 환자로, 1주 전부터 발생한 요통을 호소하며 내원. 과거력 상 고혈압 가족력이 있으며, 습한 환경과 찬바람에 악화되고 온찜질 시 완화되는 경향을 보임.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 15세 여성 환자로 학생이다. 신장은 149cm, 체중은 54kg, BMI는 24.3이다.

【주소증】

1주 전부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

오랜 시간 책상에 앉아 일한 후 7일 전부터 허리가 아프기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 1주 전부터 요통이 발생하여 점차 악화되는 추세이다. 자통(刺痛)의 양상을 보이며, 야간에 통증이 심해지는 경향이 있다. 습한 환경과 찬바람에 노출될 시 증상이 악화되며, 온찜질을 하면 통증이 완화된다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루에 0개피이다. 운동은 중강도로 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 1회 규칙적으로 하며, 소화 상태는 보통이다. 오심 및 구토 증상은 없다.
- 대변: 하루 1회, 흑색의 대변을 보며, 형태는 보통이다.
- 소변: 맑은 소변을 주간에 9회 정도 보며, 야간뇨는 없다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이며, 수면의 질은 낮고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 4/5, 중도각성은 3/5이다.
- 한열: 평소 오한을 느끼며, 추위를 타는 경향이 있다. 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 다한(多汗)이 있으며, 야간에 도한(盜汗)이 있다. 땀을 흘린 후 피곤함과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 3/10이며, 자통(刺痛)의 성질을 띤다. 야간에 통증이 심해진다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 보통이며, 기억력은 좋으나 의욕은 낮은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 149/94 mmHg, 맥박 62회/분, 체온 37.8°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 전신에 부종은 없으나, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 각질이 있다. 이명 강도는 2/5, 난청은 5/5이다. 어지러움을 4/5 정도 느낀다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설이며, 형태는 정상이다.
- 설태: 백태, 박태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥이다.
- 맥폭(대세): 세맥이다.

- 맥력: 무력하다.
- 맥상: 삼맥이다.