

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:38:13

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 55세 / 여
- 신장/체중: 160cm / 85kg
- 활력징후: BP 108/77 mmHg, 맥박 80/분, 체온 38.4°C

■ 요약

55세 여성 환자로, 2-3일 전 수영 후 감기 증상(발열, 오한, 콧물, 기침)과 비염 증상(재채기)을 주소로 내원. 고혈압, 당뇨, 가족력(고혈압, 중풍)이 있으며, 습한 환경과 수면 부족 시 증상 악화됨.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 55세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 160cm, 체중은 85kg, BMI는 33.2이다.

【주소증】

발현시점 2-3일 전부터 감기 증상(발열, 오한, 콧물, 기침)과 비염 증상(재채기)을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

수영장에서 수영 후 머리를 말리지 않고 외출하였고, 다음 날부터 콧물이 시작되었다.

【현병력】

환자는 2-3일 전 수영 후 감기 증상이 발생하였다고 호소한다. 주요 증상으로는 38.4°C의 발열, 오한, 심한 콧물, 잦은 기침, 재채기 등이 있다. 습한 환경과 수면 부족 시 증상이 악화되는 경향을 보이며, 현재 호전 중이라고 한다. 발열은

뚜렷한 열감을 동반하며, 오한으로 인해 옷을 꺼입거나 이불을 덮어야 할 정도이다. 콧물은 수도꼭지처럼 쏟아져 휴지로 감당하기 어려울 정도이며, 코 주변 피부가 빨고 집중이 불가능하다고 한다. 기침은 빈번하게 발생하며, 재채기도 잦은 편이다.

【과거력】

고혈압, 당뇨로 혈압약과 당뇨약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압, 중풍 가족력이 있다.

【사회력】

주간 음주를 하며, 흡연은 15개피/일, 운동 강도는 낮다. 생리주기는 28일로 규칙적이었으나, 현재는 폐경 상태이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 1회 불규칙하게 하며, 소화 상태는 보통이다. 오심이나 구토 증상은 없다.
- 대변: 하루 1회, 녹색의 묽은 변을 본다.
- 소변: 황색이며, 주간 6회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나, 잠이 얕고 기상 시 몸이 무겁다. 입면장애는 5일 중 1회, 중도각성은 없다.
- 한열: 오한을 느끼며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 보통 정도의 땀을 흘리며, 야간에 도한이 있고, 땀 흘린 후 피곤함과 냉기를 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 의욕이 없으며, 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 108/77 mmHg, 맥박 80회/분, 체온 38.4℃, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 피부는 건조하고 가려움증을 호소한다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 대설이다.
- 설태: 황태, 니태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥