

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:38:28

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 79세 / 남
- 신장/체중: 176cm / 73kg
- 활력징후: BP 148/98 mmHg, 맥박 51/분, 체온 38.2°C

■ 요약

79세 남성 환자로, 1일 전부터 감기 증상(발열, 오한, 콧물, 기침), 비염 증상(재채기), 요통, 소화불량 호소

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 79세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 176cm, 체중은 73kg, BMI는 23.6이다.

【주소증】

1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침, 재채기, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

영하 5도의 추운 날씨에 버스 정류장에서 54분간 대기한 후 다음날부터 증상이 시작되었다.

【현병력】

환자는 1일 전 추위에 노출된 이후 발열, 오한, 콧물, 기침 등의 감기 증상과 재채기 발작 수준의 비염 증상을 호소하였다. 또한 요통과 복만/복통을 동반한 소화불량 증상을 겪고 있다. 휴식 시 증상이 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

특이 약물력은 없다.

【가족력】

고혈압, 당뇨, 중풍의 가족력이 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 0개피/일, 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 1회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 복만/복통 3/5.
- 대변: 2-3회/일, 녹색, 보통.
- 소변: 맑은 소변, 주간 6회, 야간 0회.
- 수면: 수면 시간은 12시간이나 수면이 얇고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 1/5, 중도각성 0/5.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타고, 냉수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 보통 정도의 전신 발한이 있으며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 3/10.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘며, 스트레스 대처 능력이 낮고, 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 148/98 mmHg, 맥박 51회/분, 체온 38.2°C, 호흡 21회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 각질이 있다. 부종은 없다.
- 면색: 홍조를 보인다.

【설진 소견】

- 설질: 담백, 대/태
- 설태: 백태, 박태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력

- 맥상: 활맥