

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:39:23

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 31세 / 남
- 신장/체중: 184cm / 63kg
- 활력징후: BP 148/95 mmHg, 맥박 61/분, 체온 39.3°C

■ 요약

31세 남성 환자로, 1일 전 비를 맞은 후 발열, 오한, 콧물, 기침, 몸살 기운을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 31세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 184cm, 체중은 63kg, BMI는 18.6이다.

【주소증】

발현 1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

내원 1일 전, 비를 맞고 젖은 옷을 갈아입지 못한 채 6시간가량 지낸 후 발열이 시작되었다고 한다.

【현병력】

환자는 1일 전 비를 맞은 후 오한과 함께 발열이 시작되었으며, 이후 콧물, 기침, 전신 근육통, 두통이 동반되었다고 한다. 발열은 38°C에서 39.9°C 사이로 오르내림을 보이며, 활동이 힘들 정도로 무기력감을 느껴 주로 누워 지낸다고 한다. 오한은 심하지 않으나 추위를 느껴 옷을 껴입거나 이불을 덮으려 하며, 가벼운 몸살 기운이 있다고 한다. 콧물은

지속적으로 흐르며, 코를 풀어도 금방 다시 차는 느낌이라고 한다. 간헐적인 기침 증상도 호소한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 당뇨 및 중풍이 있다.

【사회력】

환자는 사무직에 종사하며, 음주는 가끔 하는 편이다. 흡연은 하루 0개피이며, 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 1회로 불규칙하며, 소화는 보통이다. 오심이나 구토 증상은 없다.
- 대변: 하루 2-3회, 흑색변, 보통의 형태이다.
- 소변: 황색, 주간 9회, 야간뇨는 없다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 짧고, 잠자리가 얕으며, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 5/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 오한이 있으며, 추위를 타는 경향이 있다. 냉수를 선호하고, 수족냉증이 있다.
- 땀: 평소 땀은 보통으로 흘리며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다고 한다.
- 통증: 요통 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력감을 호소한다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 148/95 mmHg, 맥박 61회/분, 체온 39.3℃, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 전신에 부종이 있으며, 절로 멍이 드는 경우가 있다. 사지 무력감을 호소하며, 피부 건조도는 정상이나 가려움이 있다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 舌小(소설)
- 설태: 백태, 厚苔(후태)

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥