

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:39:29

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 56세 / 여
- 신장/체중: 165cm / 72kg
- 활력징후: BP 113/61 mmHg, 맥박 87/분, 체온 37.6°C

■ 요약

56세 여성 환자로, 1일 전 수영 후 오한, 경미한 콧물, 간헐적인 기침을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 56세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 165cm, 체중은 72kg, BMI는 26.4이다.

【주소증】

1일 전부터 감기 증상 (오한, 콧물, 기침), 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

수영장에서 수영 후 머리를 말리지 않고 외출한 다음 날부터 콧물 증상이 시작되었다.

【현병력】

환자는 수영 후 오한을 느끼며 콧물과 간헐적인 기침이 발생하였다. 요통은 3/10 강도로 나타나며, 소화불량으로 인한 복만/복통이 3/5 강도로 발생한다. 휴식을 취하면 증상이 완화되나, 스트레스 시 악화되는 경향을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증으로 약물 복용 중이다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 15개피/일 정도이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일, 소화는 보통이다. 복만/복통 3/5
- 대변: 1회/일, 흑색 변, 보통
- 소변: 맑은 색, 주간 9회, 야간 0회
- 수면: 7시간, 수면의 질이 낮고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 2/5, 중도각성 1/5
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 온수를 선호한다. 수족냉증은 없다. 땀을 흘린 후 열감을 느낌, 발한 정도는 보통, 전신에서 땀이 난다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력함을 호소한다. 스트레스 대처 능력이 낮은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 113/61 mmHg, 맥박 87회/분, 체온 37.6°C, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 안면부 부종이 관찰되며, 피부는 건조하고 가려움이 있다. 사지무력감을 호소한다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 혀의 크기는 작다.
- 설태: 백태이며, 얇게 덮여있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력

- 맥상: 삽맥

- 복합맥상: 부긴실