

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:39:45

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 32세 / 남
- 신장/체중: 177cm / 73kg
- 활력징후: BP 146/95 mmHg, 맥박 79/분, 체온 37.6°C

■ 요약

32세 남성, 2-3일 전부터 발열, 오한, 묽은 변, 혈뇨, 전신 부종, 사지무력감, 피로 호소

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 32세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 177cm, 체중은 73kg, BMI는 23.3이다.

【주소증】

2-3일 전부터 감기/급성상기도감염 증상으로 내원하였다. 환자는 발열, 오한, 콧물, 잦은 기침을 호소한다.

【발병 에피소드】

4일간의 야근 후 피로 누적으로 감기 증상이 발현되었다.

【현병력】

환자는 2-3일 전부터 발열, 오한을 호소하며, 콧물과 잦은 기침이 동반된다. 증상은 비슷하게 유지되거나 오르내림이 있다. 습한 환경에서 증상이 악화되는 경향을 보인다.

【과거력】

당뇨를 진단받았으며, 당뇨약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 0.0개피/일이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 하며, 특히 소화기 증상은 없다.
- 대변: 2-3회/일, 황색, 묽음/연변 양상이다.
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 4회, 야간 3회 발생한다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 수면의 질이 낮으며, 기상 시 피로감을 호소한다. 입면장애는 5일 중 1회, 중도각성은 없다.
- 한열: 오한을 느끼며, 추위를 타는 경향이 있다. 따뜻한 음료를 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 발한은 보통 정도이며, 전신에서 나타나고, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나, 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력은 좋은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 146/95 mmHg, 맥박 79회/분, 체온 37.6°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며, 가려움은 없다. 이명 강도는 2/5, 난청은 없다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 정상 크기이다.
- 설태: 황태, 니태를 보인다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥