

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:40:03

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 46세 / 남
- 신장/체중: 178cm / 67kg
- 활력징후: BP 110/66 mmHg, 맥박 77/분, 체온 37.6°C

■ 요약

46세 남성 환자로, 1일 전 에어컨 강한 사무실 근무 후 오한, 발열, 콧물, 기침, 재채기, 녹색변, 혈뇨, 피로감, 사지무력감, 피부 가려움, 이명, 수족냉증 등을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 46세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 178cm, 체중은 67kg, BMI는 21.1이다.

【주소증】

발현 1일 전부터 감기 증상 (발열, 오한, 콧물, 기침), 비염 증상 (재채기), 요통, 소화불량 증상을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

에어컨이 강하게 작동하는 사무실에서 4시간 근무 후 퇴근길에 오한이 시작되었다.

【현병력】

환자는 1일 전 에어컨 강한 환경에 노출된 후 오한이 발생하였고, 이후 발열 (37.6°C)과 함께 콧물, 기침 증상이 나타났다. 비염 증상으로 재채기가 지속적으로 나타나며, 간헐적인 요통과 복만, 복통을 동반한 소화불량 증상을

호소한다. 증상은 비슷하게 유지되거나 오르내림을 반복한다. 기름진 음식 섭취 시 증상이 악화되고, 따뜻하게 하면 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

사무직에 종사하며, 음주는 가끔 하고, 흡연은 하루에 0개피를 피운다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다. 오심이나 구토 증상은 없다.
- 대변: 하루 2-3회 녹색의 보통 변을 본다.
- 소변: 적색/혈뇨를 보며, 주간 6회, 야간 3회 소변을 본다.
- 수면: 하루 5시간 정도 수면을 취하며, 수면의 질이 낮고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 (5/5), 중도각성은 없다(0/5).
- 한열: 평소에는 보통이나, 수족냉증이 있으며, 따뜻한 음료를 선호한다.
- 땀: 평소 땀은 보통으로 흘리나, 야간에 도한이 있으며, 땀을 흘린 후 피곤하고 냉한 느낌이 있다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 2/10이다. 복만, 복통이 있으며, 강도는 2/5이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 낮고, 기억력은 좋으나 의욕이 낮다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 110/66 mmHg, 맥박 77회/분, 체온 37.6℃, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 피로감을 호소하며, 안면 부종이 있고, 멍이 잘 드는 체질이다. 피부는 건조하고 각질이 있으며 가려움증을 호소한다. 사지 무력감을 느낀다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색이며, 크기는 대(大)하다.
- 설태: 백태가 끼어 있으며, 두껍다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥, 현긴