

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:40:11

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 80세 / 여
- 신장/체중: 170cm / 77kg
- 활력징후: BP 104/63 mmHg, 맥박 73/분, 체온 38.6°C

■ 요약

80세 여성 환자로, 2-3일 전 수영 후 감기 증상 (발열, 오한, 콧물, 기침), 사지무력감, 소화불량 호소

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 80세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 170cm, 체중은 77kg, BMI는 26.6이다.

【주소증】

2-3일 전부터 발열, 콧물, 기침을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

수영장에서 수영 후 머리를 말리지 않고 외출하였고 다음날부터 콧물이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 2-3일 전 수영 후 콧물 증상 발생 후 발열, 오한, 기침 등의 감기 증상이 동반되었다. 발열은 오르내림이 있으며, 38.6°C까지 상승한다. 오한으로 인해 옷을 꺼입거나 이불을 덮어야 한다. 콧물은 계속 흘러 휴지를 자주 사용해야 하며, 기침도 빈번하게 발생한다. 또한, 전신 근육통과 두통을 호소하며, 활동이 힘들어 눕고 싶어 한다.

찬바람/냉기에 노출 시, 음주, 수면 부족 시 증상이 악화되며, 온찜질과 식이 조절 시 증상이 완화된다. 소화불량으로 인한 복만/복통(2/5)이 있다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

고혈압, 당뇨, 심장병 가족력이 있다.

【사회력】

매일 음주를 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 불규칙하며, 소화불량으로 복만/복통을 호소한다.
- 대변: 1회/일, 황갈색, 묽음/연변이다.
- 소변: 맑은 색, 주간 6회, 야간 1회이다.
- 수면: 7시간 수면, 얇은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애(5/5), 중도각성(5/5)이 있다.
- 한열: 열감을 느끼고 더위를 타며, 냉수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 보통 정도의 발한이 있으며, 주로 두부에 땀을 흘리고 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 (2/10)이 있다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 104/63 mmHg, 맥박 73회/분, 체온 38.6℃, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 피부는 건조하고 가려움이 있다. 사지무력감을 호소한다. 이명(4/5), 난청(3/5), 어지러움(3/5)이 있다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 얇다.
- 설태: 황색, 두껍다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥