

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:40:29

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 56세 / 여
- 신장/체중: 160cm / 56kg
- 활력징후: BP 115/78 mmHg, 맥박 87/분, 체온 38.0°C

■ 요약

56세 여성 환자로, 2-3일 전부터 발열, 오한, 경미한 콧물, 간헐적 기침을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 56세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 160cm, 체중은 56kg, BMI는 21.9이다.

【주소증】

2-3일 전부터 감기 증상 (발열, 오한, 콧물, 기침), 비염 증상 (재채기), 요통, 소화불량 (복만/복통)을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

5일간의 과로와 수면 부족으로 면역력이 저하된 후 증상이 발생하였다.

【현병력】

환자는 2-3일 전부터 발열, 오한, 경미한 콧물, 간헐적인 기침을 호소하였다. 발열은 37.4°C ~ 37.9°C 사이로 측정되며, 오한으로 인해 추위를 심하게 느끼고 몸살 기운이 동반된다고 한다. 콧물은 경미하게 흐르며, 재채기는 간헐적으로 나타난다. 요통은 통증 강도 4/10으로 나타난다. 소화불량으로 복만/복통을 호소하며 불편감을 느낀다고 한다. 습한

환경과 찬바람/냉기에 증상이 악화되며, 따뜻하게 하거나 식이 조절 시 증상이 완화된다.

【과거력】

이상지질혈증과 당뇨를 진단받았으며, 현재 당뇨약과 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 당뇨가 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 하루에 0개피이다. 운동 강도는 낮은 편이다. 생리주기는 28일로 규칙적이었으나 폐경되었으며, 생리통은 없었다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 하루 1회 녹색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 소변 색은 적색/혈뇨이며, 주간 2회, 야간 1회 배뇨한다.
- 수면: 하루 12시간 수면을 취하나, 수면이 얕고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 5회 있다.
- 한열: 오한을 느끼며, 냉수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 보통으로 전신에서 나며, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통을 호소하며, 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮고 스트레스 대처 능력이 좋지 않다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 115/78 mmHg, 맥박 87회/분, 체온 38.0℃, 호흡 22회/분
- 전신 상태: 안면에 부종이 있고, 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하다.
- 면색: 황색이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 혀의 크기는 작다.
- 설태: 백태와 니태가 끼어 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥