

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:40:37

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 67세 / 여
- 신장/체중: 164cm / 85kg
- 활력징후: BP 159/95 mmHg, 맥박 60/분, 체온 38.4°C

## ■ 요약

67세 여성 환자로, 1일 전 에어컨이 강한 사무실에서 근무 후 오한, 발열, 콧물, 기침을 주소로 내원

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 67세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 164cm, 체중은 85kg, BMI는 31.6이다.

### 【주소증】

1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

에어컨이 강하게 작동하는 사무실에서 7시간 근무 후 퇴근길에 오한이 시작되었다.

### 【현병력】

환자는 1일 전, 에어컨이 강하게 작동하는 사무실에서 장시간 근무 후 오한을 느껴 내원하였다. 이후 발열, 콧물, 기침 증상이 동반되었으며, 따뜻하게 하면 증상이 완화되는 경향을 보인다.

## 【과거력】

고혈압, 당뇨를 앓고 있으며, 당뇨약을 복용 중이다.

## 【가족력】

가족력으로 중풍이 있다.

## 【사회력】

음주를 자주 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮다.

## 【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일로 불규칙하며, 특별한 소화기 문제는 호소하지 않았다.
- 대변: 1회/일, 녹색 변을 보며, 보통의 형태이다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 4회, 야간 1회 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면의 질이 낮고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 오한을 심하게 느끼며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 발한 정도는 보통이며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 좋으나, 무기력감을 호소한다.

## 【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 159/95 mmHg, 맥박 60회/분, 체온 38.4°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있고, 절로 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소하며, 피부 건조도가 높고 가려움이 있다. 이명 강도는 4/5, 난청은 4/5, 어지러움은 4/5이다.
- 면색: 창백한 면색을 보인다.

## 【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.
- 설태: 백태, 니태가 관찰된다.

## 【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥

- 맥력: 무력

- 맥상: 완맥