

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:40:52

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 67세 / 여
- 신장/체중: 159cm / 71kg
- 활력징후: BP 101/74 mmHg, 맥박 92/분, 체온 37.4°C

■ 요약

67세 여성 환자로, 1일 전 수영 후 발생한 감기 증상(발열, 오한, 콧물, 기침)과 비염 증상(재채기), 요통, 소화불량을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 67세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 159cm, 체중은 71kg, BMI는 28.1이다.

【주소증】

1일 전부터 감기 증상(발열, 오한, 콧물, 기침), 비염 증상(재채기), 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

수영장에서 수영 후 머리를 말리지 않고 외출하였고, 다음날부터 콧물이 시작되었다.

【현병력】

환자는 1일 전 수영 후 감기 증상이 발현되었으며, 발열, 오한, 콧물, 기침, 재채기 증상이 나타났다. 발열은 뚜렷한 열감과 피로감을 동반하며 약 37.4°C ~ 37.9°C이다. 오한은 경미하게 춥다고 느껴 옷을 껴입거나 이불을 덮으려고 한다.

콧물은 계속 흘러내려 휴지를 자주 사용하게 되며, 코를 풀어도 금방 다시 찬다. 기침은 간헐적으로 발생한다. 재채기는 지속적으로 나타난다. 요통은 통증 강도 1/10이다. 소화불량으로 인한 복만/복통은 1/5 정도이다. 증상은 점차 악화되는 중이다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루 0개피이다. 운동은 고강도로 규칙적으로 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일로 규칙적이다. 소화는 보통이며, 오심/구토는 없다.
- 대변: 2-3회/일, 흑색, 보통이다.
- 소변: 황색, 주간 4회, 야간 0회이다.
- 수면: 7시간, 얇은 잠을 자며 기상 시 몸이 무겁다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 있다(True/5).
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 탄다. 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 보통으로 야간에 땀을 흘리며, 땀 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력감을 느낀다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 101/74 mmHg, 맥박 92회/분, 체온 37.4℃, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 각질이 있고 가려움증이 있다. 이명 강도는 2/5, 난청은 5/5, 어지러움은 1/5이다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 대설이다.
- 설태: 백태, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥