

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:41:06

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 70세 / 남
- 신장/체중: 171cm / 82kg
- 활력징후: BP 109/66 mmHg, 맥박 69/분, 체온 38.2°C

■ 요약

70세 남성 환자로 2-3일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침을 호소하며 내원. 기저질환으로 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 앓고 있음.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 70세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 171cm, 체중은 82kg, BMI는 28.0이다.

【주소증】

2-3일 전부터 감기 증상 (발열, 오한, 콧물, 기침)을 주소로 내원하였다. 소변에서 혈뇨가 관찰된다고 한다.

【발병 에피소드】

6일간 계속된 야근 후 피로 누적으로 감기 증상이 발현되었다고 한다.

【현병력】

2-3일 전부터 발열(38.2°C)과 오한을 호소하며, 콧물과 기침이 동반되었다. 기침은 발작적인 양상을 보인다. 소변에서 혈뇨가 관찰된다고 한다. 스트레칭 시 증상 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 진단을 받았으며, 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

당뇨 가족력이 있다.

【사회력】

음주를 자주 하며, 흡연은 과거에 했으나 현재는 0개피/일이다. 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 하며, 특별한 소화 불량 증상은 없다.
- 대변: 1회/일, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 주간 6회, 야간 1회 소변을 보며, 혈뇨를 호소한다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애 및 중도각성은 없다.
- 한열: 오한을 느끼며, 따뜻한 음료를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 보통 정도의 발한이 있으며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통을 호소하며 통증 강도는 1/10 정도이다.
- 정신/정서: 건망 증세가 있으며, 스트레스 대처 능력은 보통이다. 의욕은 보통 수준이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 109/66 mmHg, 맥박 69회/분, 체온 38.2°C, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 관찰되며, 피부는 건조한 편이다. 사지 무력감은 호소하지 않는다.
- 면색: 정상

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기
- 설태: 황태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력

- 맥상: 삽맥