

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:41:13

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 17세 / 남
- 신장/체중: 176cm / 59kg
- 활력징후: BP 101/68 mmHg, 맥박 75/분, 체온 37.7°C

■ 요약

17세 남성 환자로 2-3일 전 비를 맞은 후 발열, 오한, 콧물, 기침을 호소하며 내원함. 요통과 소화불량 증상도 동반.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 17세 남성 환자로 학생이다. 신장은 176cm, 체중은 59kg, BMI는 19.0이다.

【주소증】

2-3일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

비를 맞고 젖은 옷을 갈아입지 못한 채 6시간가량 지낸 후 발열이 시작되었다.

【현병력】

환자는 2-3일 전 비를 맞은 후 발열(37.7°C), 오한, 콧물, 기침 증상이 발현되었다고 한다. 발열로 인한 피로감과 불편감을 호소하며, 경미한 오한과 몸살 기운이 동반된다고 한다. 콧물은 경미하게 흐르며, 기침은 빈번하게 나타난다. 호전되는 경과를 보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 0개피/일이다. 운동강도는 높다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 불규칙하며, 복만/복통(4/5)을 호소한다.
- 대변: 1회/일, 녹색, 보통.
- 소변: 황색, 주간 6회, 야간 0회.
- 수면: 7시간, 얕은 수면, 기상 시 피로감을 느낌. 입면장애(2/5), 중도각성(True/5).
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 수족냉증이 있다. 따뜻한 물을 선호하며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 땀: 보통, 전신 발한.
- 통증: 요통 (4/10), 통증 양상은 특별히 호소하지 않음.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 호소하며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 101/68 mmHg, 맥박 75회/분, 체온 37.7°C, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 피부는 건조하다. 사지무력감은 호소하지 않는다. 이명(2/5), 난청(2/5), 어지러움(2/5)을 호소한다.
- 면색: 암색

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 소
- 설태: 백태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥

- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 현긴