

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:41:21

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 40세 / 여
- 신장/체중: 164cm / 66kg
- 활력징후: BP 120/73 mmHg, 맥박 62/분, 체온 38.2°C

■ 요약

40세 여성 환자로, 2-3일 전부터 감기 및 비염 증상, 요통, 소화불량을 호소한다. 영하 9도의 추운 날씨에 장시간 노출 후 증상 발현.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 40세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 164cm, 체중은 66kg, BMI는 24.5이다.

【주소증】

2-3일 전부터 감기/급성상기도감염, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

영하 9도의 추운 날씨에 버스 정류장에서 43분간 대기한 후 다음날부터 증상이 시작되었다.

【현병력】

환자는 2-3일 전, 영하의 날씨에 장시간 버스 정류장에서 대기한 이후 오한, 발열, 콧물, 기침 등의 감기 증상을 호소한다. 몸살 기운이 동반되며, 콧물은 중등도로 계속 흐르는 양상이다. 기침은 발작적인 형태로 나타난다. 비염

증상으로 어쩌다 한두 번 재채기를 한다고 한다. 요통은 강도 1/10으로 경미하며, 소화불량으로 복만 및 복통을 1/5 정도로 느낀다고 한다. 악화 요인으로는 수면 부족과 흡연이 있으며, 따뜻하게 하거나 안정을 취하면 증상이 완화된다고 한다.

【과거력】

특이 약물력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 중등도이다. 생리주기는 28일이나 불규칙하며, 생리통은 거의 없다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 3회/일이나 불규칙하며, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 1회/일, 흑색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 붉은색/혈뇨, 주간 9회, 야간 0회이다.
- 수면: 5시간, 얇은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 오한을 심하게 느끼며, 냉수를 선호하고 수족냉증이 있다.
- 땀: 보통 정도의 발한이 전신에 있으며, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있다. (강도 1/10)
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 좋으며, 기억력과 의욕은 양호하다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 120/73 mmHg, 맥박 62회/분, 체온 38.2°C, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 피로감을 호소하며, 절로 멍이 잘 든다고 한다. 부종은 없다. 피부 건조도는 정상이며, 가려움증은 없다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 대설이다.
- 설태: 백태, 박태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥