

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:41:28

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 16세 / 남
- 신장/체중: 160cm / 61kg
- 활력징후: BP 100/75 mmHg, 맥박 98/분, 체온 39.0°C

■ 요약

16세 남성 환자로, 1일 전 환절기에 얇은 옷차림으로 외출 후 몸살 기운과 함께 발열, 콧물, 기침을 주소로 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 16세 남성 환자로 학생이다. 신장은 160cm, 체중은 61kg, BMI는 23.8이다.

【주소증】

1일 전부터 발열, 콧물, 기침을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

환절기에 얇은 옷차림으로 외출하였다가 저녁부터 몸살 기운이 시작되었다.

【현병력】

환자는 1일 전부터 시작된 발열(39.0°C)과 오한을 호소한다. 콧물은 중등도로 계속 흐르는 양상이며, 기침을 자주 한다고 한다. 몸살 기운이 경미하게 동반되어 나타난다. 안정 시 증상이 완화되는 경향을 보이며, 과로 및 흡연 시 증상이 악화된다고 한다. 현재 호전 중이다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

환자는 학생으로, 음주는 하지 않는다. 흡연은 0.0개피/일 정도이며, 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 특별한 소화기 증상은 호소하지 않는다.
- 대변: 변비가 있으며, 황갈색의 보통 굳기이다.
- 소변: 황색이며, 주간 9회, 야간 1회 배뇨한다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면의 질이 낮고 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 3/5, 중도각성은 2/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 발한 정도는 보통이며, 야간에 땀을 흘리는 경향이 있다. 땀을 흘린 후에는 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며 통증 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않고 의욕이 낮으며, 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 100/75 mmHg, 맥박 98회/분, 체온 39.0°C, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 사지무력감을 호소하며, 절로 멍이 드는 경우가 있다. 피부는 건조하며 가려움증은 없다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 크기는 대(大)하다.
- 설태: 황색의 후태(厚苔)이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력

- 맥상: 완맥