

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:41:36

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 72세 / 여
- 신장/체중: 167cm / 74kg
- 활력징후: BP 151/90 mmHg, 맥박 102/분, 체온 37.8°C

■ 요약

72세 여성 환자로, 2-3일 전 비를 맞은 후 발열, 오한, 콧물, 기침을 주소로 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 72세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 167cm, 체중은 74kg, BMI는 26.5이다.

【주소증】

발현 시점 2-3일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

내원 전 비를 맞고 젖은 옷을 갈아입지 못한 채 4시간가량 지낸 후 발열이 시작되었다.

【현병력】

환자는 2-3일 전 비를 맞은 후 惡寒과 發熱이 발생하였으며, 이후 콧물과 기침이 동반되었다. 콧물은 지속적으로 흐르는 양상을 보이며, 기침은 발작적으로 나타난다. 증상은 호전과 악화를 반복하는 경향을 보인다. 음주 후 증상이 악화되는 경향이 있다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 중풍이 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 0개피/일, 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일로 규칙적이나, 소화는 보통이다. 오심이나 구토 증상은 없다.
- 대변: 변비 경향이 있으며, 흑색변을 본다.
- 소변: 적색뇨/혈뇨를 보며, 주간 2회, 야간 2회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 12시간으로 길지만, 수면의 질은 얕으며 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 0/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 평소 열감을 느끼며 더위를 타는 경향이 있다. 음료는 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀이 많은 편이며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 좋지 않으며, 기억력은 좋으나 의욕은 높은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 151/90 mmHg, 맥박 102회/분, 체온 37.8°C, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 전신에 부종은 없으나, 멍이 잘 드는 편이다. 피부는 건조하며 가려움증을 호소한다. 이명 강도는 2/5, 난청은 3/5이다. 어지러움은 1/5로 경미하다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 대설
- 설태: 백태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 부삭