

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:42:33

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 34세 / 여
- 신장/체중: 154cm / 64kg
- 활력징후: BP 127/85 mmHg, 맥박 91/분, 체온 39.0°C

■ 요약

34세 여성 환자로, 1일 전 에어컨이 강하게 작동하는 사무실에서 근무 후 오한, 발열, 기침, 콧물, 몸살, 잦은 재채기, 혈뇨 증상 호소

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 34세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 154cm, 체중은 64kg, BMI는 27.0이다.

【주소증】

1일 전부터 발열, 오한, 기침, 콧물, 재채기, 혈뇨를 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

에어컨이 강하게 작동하는 사무실에서 8시간 근무 후 퇴근길에 오한이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1일 전 에어컨이 강하게 작동하는 사무실에서 장시간 근무 후 오한이 발생하였고, 이후 발열, 기침, 콧물, 재채기, 혈뇨 증상이 나타났다. 발열 시 몸이 불덩이처럼 뜨겁게 느껴지며 어지러움과 혼미함이 동반되어 일상생활이

어려운 상태이다. 오한은 경미하게 느껴지며 옷을 꺼입거나 이불을 덮으려 한다. 가벼운 몸살 기운이 있으며, 콧물은 경미하게 흐르고 기침은 발작적인 양상이다. 재채기를 자주 하며 혈뇨 증상을 보인다. 증상은 현재 호전 중이다. 습한 환경에서 증상이 악화되는 경향을 보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 당뇨가 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며 흡연은 0.0개피/일, 운동 강도는 중 정도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙적이다. 소화 상태는 보통이며 오심이나 구토는 없다.
- 대변: 1회/일, 녹색, 보통이다.
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 9회, 야간 0회이다.
- 수면: 수면시간은 7시간, 수면의 질은 양으며 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애(5/5), 중도각성(5/5)이 있다.
- 한열: 열감/더위를 타는 경향이 있으며, 수족냉증이 있다. 음료는 온수를 선호한다.
- 땀: 보통 정도의 발한이 전신에 나타나며 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 낮으며, 기억력은 좋으나 의욕이 낮다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 127/85 mmHg, 맥박 91회/분, 체온 39.0℃, 호흡 22회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 피부 건조도가 높고 가려움증이 있다. 부종은 없으며 명은 정상이다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 소
- 설태: 백태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥