

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:42:50

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 28세 / 남
- 신장/체중: 184cm / 58kg
- 활력징후: BP 118/61 mmHg, 맥박 72/분, 체온 38.6°C

■ 요약

28세 남성, 2-3일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침을 호소

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 28세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 184cm, 체중은 58kg, BMI는 17.1이다.

【주소증】

2-3일 전부터 감기 증상 (발열, 오한, 콧물, 기침), 비염 증상 (재채기), 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

영하 12도의 추운 날씨에 버스 정류장에서 53분간 대기한 후 다음날부터 증상이 시작되었다.

【현병력】

환자는 2-3일 전, 추위에 장시간 노출된 이후 발열(38.6°C)과 오한을 주 증상으로 호소하였다. 발열 증상은 간헐적으로 나타나며, 오한은 뚜렷하게 추위를 느끼고 옷을 껴입거나 이불을 덮어야 할 정도로 심하다. 몸살 기운이 동반되고, 콧물은 지속적으로 흘러 휴지를 자주 사용하며, 코를 풀어도 금방 다시 차는 양상이다. 기침은 하루 종일 지속적으로

나타난다. 비염 증상으로 간헐적인 재채기가 있으며, 요통은 미미한 수준(통증강도 1/10)이고, 소화불량으로 인한 복만/복통이 경미하게(1/5) 나타난다. 습한 환경과 음주 시 증상이 악화되는 경향을 보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

당뇨 가족력이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루 0개피, 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 2회로 규칙적이나, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 1회/일, 황갈색, 굳음/경변의 양상이다.
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 6회, 야간 0회이다.
- 수면: 수면시간은 10시간으로 긴 편이나, 수면이 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 5/5, 중도각성 5/5이다.
- 한열: 오한/추위를 심하게 타며, 냉수를 선호하지 않는다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 보통 정도의 발한이 전신에 나타나며, 땀 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력감을 호소한다. 스트레스 대처 능력은 좋은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 118/61 mmHg, 맥박 72회/분, 체온 38.6°C, 호흡 21회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있고, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조한 편이고 가려움은 없다. 이명 강도는 2/5, 난청은 3/5, 어지러움은 2/5이다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 정상
- 설태: 백태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 부대