

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:42:58

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 48세 / 남
- 신장/체중: 178cm / 55kg
- 활력징후: BP 105/68 mmHg, 맥박 76/분, 체온 38.4°C

## ■ 요약

48세 남성 환자로, 2-3일 전부터 발열, 오한, 몸살 기운을 호소하며 내원하였다. 평소 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 앓고 있으며 과로와 흡연, 기름진 음식 섭취 시 증상이 악화된다.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 48세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 178cm, 체중은 55kg, BMI는 17.4이다.

### 【주소증】

2-3일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침, 재채기, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

한절기에 얇은 옷차림으로 외출하였다가 저녁부터 몸살 기운이 시작되었다.

### 【현병력】

환자는 2-3일 전 한절기에 얇은 옷차림으로 외출 후 몸살 기운과 함께 발열, 오한이 시작되었다고 한다. 발열은 38.4°C까지 오르며, 오한은 경미하게 느껴진다. 콧물과 기침은 간헐적으로 나타나며, 재채기를 자주 한다. 요통은 통증

강도 2/10 정도이며, 소화불량으로 복만감과 복통이 느껴진다. 안정 시 완화되고 과로, 흡연, 기름진 음식 섭취 시 악화되는 경향을 보인다.

**【과거력】**

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받고 혈압약과 당뇨약을 복용 중이다.

**【가족력】**

심장병 가족력이 있다.

**【사회력】**

비음주자이며, 흡연은 15개피/일 정도이다. 운동 강도는 높은 편이다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 복만감과 복통이 있다.
- 대변: 1회/일, 녹색의 보통 변을 본다.
- 소변: 붉은색 혈뇨를 보며, 주간 12회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 5시간 정도 수면을 취하며, 수면의 질이 낮고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼고 추위를 타며, 냉수를 선호하고 수족냉증이 있다. 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 땀: 땀은 보통 정도로 나며, 주로 두부에서 땀이 난다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있고 무기력하며, 스트레스 대처 능력이 낮다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 105/68 mmHg, 맥박 76회/분, 체온 38.4℃, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 피부는 각질이 있고 가려움이 있다. 사지 무력감을 호소한다.
- 면색: 홍조를 띤다.

**【설진 소견】**

- 설질: 담홍색이며, 크기가 크고 태가 있다.
- 설태: 백태가 박하게 끼어 있다.

**【맥진 소견】**

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 완맥