

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:43:15

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 69세 / 여
- 신장/체중: 158cm / 68kg
- 활력징후: BP 108/66 mmHg, 맥박 98/분, 체온 39.0°C

## ■ 요약

69세 여성 환자로, 1일 전부터 감기 증상 (발열, 오한, 콧물, 기침) 및 비염 증상 (재채기), 요통, 소화불량을 호소하며 내원

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 69세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 158cm, 체중은 68kg, BMI는 27.2이다.

### 【주소증】

1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침, 재채기, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

환자는 환절기에 얇은 옷차림으로 외출하였다가 저녁부터 몸살 기운이 시작되었다고 한다.

### 【현병력】

환자는 1일 전 얇은 옷차림으로 외출 후 몸살 기운이 시작되어 발열(39.0°C), 오한, 콧물, 기침, 재채기 증상이 나타났다고 한다. 발열은 몸이 불덩이처럼 뜨겁게 느껴지며, 어지러움과 혼미함을 동반하여 일상생활이 불가능한

상태이다. 오한은 매우 심하여 따뜻한 환경에서도 극심한 추위를 느끼며 이가 부딪히는 증상이 있다. 콧물은 중등도로 계속 흐르고, 기침은 간헐적으로 발생한다. 비염 증상으로는 재채기가 어쩌다 한두 번 나타난다. 요통은 통증 강도 4/10이며, 소화불량으로 인한 복만/복통은 4/5 정도로 호소한다. 환자는 찬바람/냉기에 증상이 악화되고, 수면 및 식이조절 시 증상이 완화된다고 한다.

**【과거력】**

환자는 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며 혈압약을 복용 중이다.

**【가족력】**

특이 가족력은 없다.

**【사회력】**

환자는 사무직에 종사하며, 음주는 가끔 하고, 흡연은 0개피/일, 운동 강도는 낮다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 오심/구토 증상은 없다.
- 대변: 1회/일, 흑색 변을 보며, 보통 정도의 굳기이다.
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 4회, 야간 0회
- 수면: 수면시간은 5시간으로 깊게 자는 편이나, 기상 시 몸이 무겁다. 입면장애는 0/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 오한을 심하게 느끼며, 추위를 잘 탄다. 따뜻한 물을 선호하고, 수족냉증이 있다.
- 땀: 다한 증상이 있으며, 야간/도한이 있고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통은 4/10 정도의 강도이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 나빠지며, 건망 증세가 있고, 의욕은 보통이다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 108/66 mmHg, 맥박 98회/분, 체온 39.0°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있고, 멍이 잘 들며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 가려움증이 있다.
- 면색: 창백하다.

**【설진 소견】**

- 설질: 담백하고, 크기가 크다.
- 설태: 황태이고, 두껍다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥, 미약