

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:43:22

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 57세 / 여
- 신장/체중: 163cm / 100kg
- 활력징후: BP 108/62 mmHg, 맥박 93/분, 체온 37.6°C

■ 요약

57세 여성 환자로, 1일 전 수영 후 발생한 발열, 오한, 콧물, 기침을 주소로 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 57세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 163cm, 체중은 100kg, BMI는 37.6이다.

【주소증】

1일 전부터 발열, 콧물, 기침을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

수영장에서 수영 후 머리를 말리지 않고 외출하였으며, 다음 날부터 콧물이 시작되었다.

【현병력】

환자는 1일 전 수영 후 머리를 말리지 않은 후 발생한 콧물, 기침, 발열, 오한을 호소한다. 발열은 37.6°C까지 상승했으며, 오한과 함께 몸살 기운이 느껴진다고 한다. 콧물은 중등도로 계속 흘러 불편감을 느끼며, 발작적인 기침이 동반된다. 증상은 휴식과 안정을 취하면 다소 완화되나, 기름진 음식을 섭취하면 악화되는 경향을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압으로 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압, 당뇨 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 하루에 0개피, 운동은 중등도로 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 하루 3회 하며, 소화는 보통이다. 오심이나 구토는 없다.
- 대변: 변비 경향이 있으며, 황색의 보통 굳기이다.
- 소변: 황색이며, 주간 12회, 야간 0회이다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 수면의 질이 얕으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 0/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼고 추위를 타며, 수족냉증이 있다. 냉수를 선호한다.
- 땀: 땀은 보통 정도로 흘리며, 주로 두부에 땀이 나고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 느끼며, 의욕이 낮고, 스트레스 대처 능력이 좋지 않다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 108/62 mmHg, 맥박 93회/분, 체온 37.6°C, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 절로 멍이 드는 경향이 있다. 사지 무력감은 없다. 피부 건조도는 정상이며 가려움은 없다.
- 면색: 홍조를 보인다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 혀의 크기는 보통이다.
- 설태: 황태, 후태를 보인다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥