

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:43:29

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 25세 / 여
- 신장/체중: 159cm / 54kg
- 활력징후: BP 115/77 mmHg, 맥박 80/분, 체온 37.9°C

■ 요약

25세 여성 환자로, 1일 전 에어컨이 강한 사무실에서 근무 후 오한, 발열, 심한 콧물, 기침을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 25세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 159cm, 체중은 54kg, BMI는 21.4이다.

【주소증】

1일 전부터 감기 증상(발열, 오한, 콧물, 기침)을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

에어컨이 강하게 작동하는 사무실에서 6시간 근무 후 퇴근길에 오한이 시작되었다.

【현병력】

환자는 1일 전 에어컨이 강한 사무실에서 장시간 근무 후 오한이 발생하였고, 이후 발열, 심한 콧물, 기침이 동반되었다. 발열은 37.9°C까지 상승했으며, 콧물은 멈추지 않고 계속 흘러 휴지로 감당하기 어려울 정도이다. 기침은 발작적으로 나타난다. 현재 증상은 호전 중이다.

【과거력】

고혈압으로 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 하루에 0개피를 피운다. 운동은 고강도로 규칙적으로 하고 있다. 생리주기는 28일로 규칙적이며, 생리통은 심하지 않다 (0/10).

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 하루 3회 하며, 식욕은 보통이다. 특별한 소화불량 증상은 없다.
- 대변: 하루 2-3회 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 혈뇨를 보며, 주간 12회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면시간은 7시간으로 부족하지 않으나, 잠자리가 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 평소 열감을 잘 느끼고 더위를 타는 편이며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 평소 땀은 보통으로 흘리나, 야간에 도한이 있으며, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않고, 의욕이 없는 상태이다. 스트레스 대처 능력은 좋지 않다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 115/77 mmHg, 맥박 80회/분, 체온 37.9°C, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 전반적으로 피로감을 호소하며, 절로 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 느끼고 있다. 피부는 건조하며 각질이 있다. 부종은 없다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 정상 크기
- 설태: 백태, 박태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 침긴