

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:43:44

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 50세 / 여
- 신장/체중: 169cm / 67kg
- 활력징후: BP 165/100 mmHg, 맥박 97/분, 체온 38.5°C

■ 요약

50세 여성 환자로, 1일 전 비를 맞은 후 오한, 발열, 기침, 콧물, 요통 및 소화불량을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 50세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 169cm, 체중은 67kg, BMI는 23.5이다.

【주소증】

1일 전부터 발열, 오한, 기침, 콧물, 요통 및 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

내원 1일 전, 비를 맞고 젖은 옷을 갈아입지 못한 채 7시간가량 지낸 후 발열, 오한 등의 증상이 시작되었다.

【현병력】

환자는 1일 전 비를 맞은 후 오한, 발열, 기침, 콧물, 요통 및 소화불량 증상이 나타났다. 오한이 뚜렷하여 옷을 꺼입거나 이불을 덮어야 할 정도이며 몸살 기운이 동반될 수 있다고 호소한다. 콧물은 경미하게 흐른다. 기침은 빈번하게 발생한다. 재채기는 발작 수준으로 만성적이다. 코막힘 및 코 가려움은 없다. 요통은 통증 강도 4/10으로 나타난다.

소화불량 증상으로 복만 및 복통을 4/5 강도로 호소한다.

【과거력】

고혈압, 이상지질혈증으로 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 35개피/일, 운동강도는 중강도로 시행한다. 폐경 상태이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 하며, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 2-3회/일, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 4회, 야간 0회 배출한다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 수면의 질이 낮고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 2/5, 중도각성 1/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 보통 정도의 발한이 있으며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 낮으며, 의욕이 저하되어 있다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 165/100 mmHg, 맥박 97회/분, 체온 38.5℃, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 절로 생긴다. 사지무력감을 호소하며, 피부는 건조하다. 이명 강도는 4/5, 난청은 5/5이다. 어지러움은 3/5이다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 소(小)하다.
- 설태: 황태, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥, 부삭