

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:43:51

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 79세 / 여
- 신장/체중: 165cm / 68kg
- 활력징후: BP 129/81 mmHg, 맥박 72/분, 체온 38.0°C

■ 요약

79세 여성 환자로, 1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 79세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 165cm, 체중은 68kg, BMI는 25.0이다.

【주소증】

1일 전부터 감기 증상(발열, 오한, 콧물, 기침), 비염 증상(재채기), 요통, 소화불량 증상을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

5일간 야근이 계속된 후 피로가 누적되어 감기 증상이 나타났다고 한다.

【현병력】

환자는 1일 전부터 발열(38.0°C)과 오한을 호소하며, 콧물과 기침이 동반되었다. 콧물은 지속적으로 흐르는 양상이며, 기침은 발작적으로 나타난다. 비염 증상으로 재채기를 지속적으로 한다고 한다. 요통은 강도 1/10으로 경미하며, 소화불량으로 복만감 및 복통을 1/5 정도로 느낀다고 한다. 습한 환경에서 증상이 악화되며, 안정을 취하거나 따뜻하게

하면 완화된다고 한다.

【과거력】

특이 약물력은 없다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 하루 0개피이다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 흑색변을 본다고 한다.
- 소변: 적색 혈뇨를 보며, 주간 9회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간으로 않으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 4/5, 중도각성은 3/5이다.
- 한열: 평소 보통의 한열 경향을 보이며, 따뜻한 음료를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 보통 정도의 땀을 흘리며, 야간에 도한이 있고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 스트레스 대처 능력이 좋지 않다고 한다. 의욕은 높다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 129/81 mmHg, 맥박 72회/분, 체온 38.0°C, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 든다고 한다. 피부는 건조하며 각질이 있다. 이명 강도는 3/5, 난청은 5/5이다. 어지러움은 4/5 정도이다.
- 면색: 황색

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 소
- 설태: 황태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥