

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:44:00

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 43세 / 여
- 신장/체중: 161cm / 69kg
- 활력징후: BP 105/76 mmHg, 맥박 103/분, 체온 37.9°C

■ 요약

43세 여성 환자로, 2-3일 전 추운 날씨에 장시간 노출 후 발열, 오한, 콧물, 잦은 기침, 요통, 소화불량 등을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 43세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 161cm, 체중은 69kg, BMI는 26.6이다.

【주소증】

2-3일 전부터 감기, 비염, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

영하 9도의 추운 날씨에 버스 정류장에서 55분간 대기한 후 다음날부터 증상이 시작되었다.

【현병력】

환자는 2-3일 전 추운 환경에 노출된 후 오한, 발열, 콧물, 기침 등의 감기 증상과 재채기 등의 비염 증상이 발생하였다고 한다. 또한, 경미한 요통과 복만감, 복통 등의 소화불량 증상도 호소한다. 환자는 발열로 인해 피로감과

불편감을 느끼며, 오한으로 인해 옷을 꺼입거나 이불을 덮으려고 한다. 기침은 빈번하게 나타나며, 콧물은 경미하게 흐른다고 한다. 요통은 강도 2/10으로 미미하며, 복만감과 복통은 2/5 정도로 나타난다. 장시간 앉아있거나 흡연, 습한 환경에 노출될 경우 증상이 악화되며, 따뜻하게 하거나 스트레칭을 할 경우 완화된다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 심장병이 있다.

【사회력】

환자는 가끔 음주를 하며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 높은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 2회/일로 규칙적이다. 복만/복통 2/5, 증상은 상세 불명.
- 대변: 2-3회/일, 황갈색, 묽음/연변.
- 소변: 맑음, 주간 4회, 야간 0회.
- 수면: 7시간, 얇은 수면, 기상 시 피곤함. 입면장애 0/5, 중도각성 True/5.
- 한열: 오한/추위탐, 냉수 선호, 수족냉증은 없다.
- 땀: 보통, 야간/도한, 땀 흘린 후 피곤/냉함.
- 통증: 요통 강도 2/10, 통증 양상은 상세 불명.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나, 스트레스 대처력이 나쁘다. 의욕은 높은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 105/76 mmHg, 맥박 103회/분, 체온 37.9°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 절로 멍이 든다. 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며, 가려움증이 있다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 정상 크기
- 설태: 황태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥, 부삭