

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:44:16

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 12세 / 남
- 신장/체중: 150cm / 40kg
- 활력징후: BP 157/90 mmHg, 맥박 72/분, 체온 37.8°C

■ 요약

12세 남학생, 1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침, 재채기, 몸살 기운을 호소

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 12세 남 환자로 학생이다. 신장은 150cm, 체중은 40kg, BMI는 17.8이다.

【주소증】

1일 전부터 감기 증상 (발열, 오한, 콧물, 기침) 및 비염 증상 (재채기)을 주소로 내원하였다. 소화불량 및 요통 또한 호소하였다.

【발병 에피소드】

7일간 계속된 야근 후 피로 누적으로 감기 증상 발현.

【현병력】

발열, 오한, 콧물, 기침, 재채기 증상이 1일 전부터 시작되어 점차 악화되는 양상이다. 환자는 발열로 인한 피로감과 불편함을 호소하며, 오한으로 인해 옷을 꺼입거나 이불을 덮는 등 보온을 유지하려 한다. 몸살 기운이 동반될 수 있다고

언급하였다. 재채기는 만성적으로 나타나며, 발작 수준으로 심하다. 찬바람에 노출되거나 수면이 부족할 경우 증상이 악화되며, 온찜질 시 증상이 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

특이사항 없음.

【가족력】

당뇨.

【사회력】

비음주, 비흡연, 고강도 운동을 규칙적으로 시행.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 복만감 및 복통 (2/5)을 호소함. 특별한 오심이나 구토 증상은 없음.
- 대변: 변비가 있으며, 흑색의 굳은 변을 봄.
- 소변: 혈뇨가 관찰되며, 주간 6회, 야간 0회 소변을 봄.
- 수면: 하루 7시간 수면을 취하나, 수면의 질이 낮고, 기상 시 피로감을 느낌. 입면장애는 없으나, 중도각성이 5회 중 true로 나타남.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 냉수를 선호하며, 수족냉증은 없음.
- 땀: 다한 증상이 있으며, 야간에 도한이 나타남. 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낌.
- 통증: 요통 강도는 2/10으로 경미함. 특별한 통증 양상은 없음.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 보통이며, 기억력은 좋으나, 의욕은 보통 수준임.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 157/90 mmHg, 맥박 72회/분, 체온 37.8℃, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 쉽게 드는 경향이 있음. 사지 무력감을 호소하며, 피부 건조도는 정상이나 가려움증을 호소함.
- 면색: 황색.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상적인 색깔과 크기.
- 설태: 백태가 끼어 있으며, 니태를 보임.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥