

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:44:32

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 71세 / 남
- 신장/체중: 181cm / 85kg
- 활력징후: BP 123/84 mmHg, 맥박 88/분, 체온 38.2°C

■ 요약

71세 남성 환자로, 2-3일 전부터 감기 증상(발열, 오한, 콧물, 기침), 비염 증상(재채기), 요통, 소화불량을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 71세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 181cm, 체중은 85kg, BMI는 25.9이다.

【주소증】

2-3일 전부터 감기 증상(발열, 오한, 콧물, 기침), 비염 증상(재채기), 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

에어컨이 강하게 작동하는 사무실에서 8시간 근무 후 퇴근길에 오한이 시작되었다고 한다.

【현병력】

환자는 2-3일 전 에어컨이 강한 환경에 노출된 후 오한을 느꼈으며, 이후 발열, 콧물, 기침 등의 감기 증상이 나타났다. 현재 증상은 호전 중이다. 재채기 증상도 간헐적으로 나타나고 있다. 요통은 경미하며, 소화불량으로 인한 복만/복통이 간헐적으로 느껴진다고 한다. 악화 요인으로는 수면 부족과 장시간 앉기가 있으며, 온찜질 시 증상이 완화된다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력 또한 없다.

【가족력】

가족력으로는 심장병이 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 15개피/일 정도이다. 운동은 고강도로 하는 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일로 불규칙하며, 소화불량이 있다. 오심이나 구토 증상은 없다.
- 대변: 변비가 있으며, 흑색변을 보고, 대변의 양은 보통이다.
- 소변: 혈뇨가 보이며, 주간 2회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 수면의 질이 얕으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5회 중 1회 정도이며, 중도각성은 5회 정도이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 따뜻한 음료를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 평소 땀은 보통으로 흘리며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 1/10 정도이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 좋지 않으며, 기억력은 좋으나 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 123/84 mmHg, 맥박 88회/분, 체온 38.2°C, 호흡 22회/분
- 전신 상태: 사지무력감을 호소하며, 부종은 없고, 피부는 정상 건조도를 보이며 가려움이 있다. 어지러움을 호소한다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 舌小
- 설태: 황태, 박태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 부색