

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:45:28

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 32세 / 남
- 신장/체중: 173cm / 61kg
- 활력징후: BP 115/63 mmHg, 맥박 78/분, 체온 37.8°C

■ 요약

32세 남성 환자로, 2-3일 전 비를 맞은 후 발열, 오한, 콧물, 기침을 주소로 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 32세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 173cm, 체중은 61kg, BMI는 20.4이다.

【주소증】

2-3일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

비를 맞고 젖은 옷을 갈아입지 못한 채 8시간가량 지낸 후 발열이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 2-3일 전 비를 맞은 후 오한과 함께 발열이 시작되었으며, 이후 콧물과 기침이 발생하였다. 발열은 37.8°C까지 상승하였고, 뚜렷한 열감이 느껴진다고 호소한다. 오한으로 인해 옷을 꺼입거나 이불을 덮어야 할 정도이며, 몸살 기운이 동반될 수 있다고 한다. 콧물은 중등도 수준으로 계속 흘러 불편감을 느끼고 있으며, 기침은 하루 종일

지속적으로 발생한다고 한다. 악화요인으로서는 과로, 기름진 음식 섭취, 음주가 있으며, 완화요인은 특별히 없는 것으로 보인다.

【과거력】

당뇨를 앓고 있으며, 당뇨약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 당뇨가 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 0.0개피/일이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 식욕은 보통이다. 소화 상태는 양호하며, 오심/구토 증상은 없다.
- 대변: 1회/일, 황갈색, 굳음/경변의 양상이다.
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 9회, 야간 1회 빈뇨 증상을 보인다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면의 질이 낮고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 0/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 탄다. 냉수를 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 보통 정도의 발한이 있으며, 두부에 땀이 많이 나고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 1/10이며, 특별한 통증 양상은 없다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 좋으나, 건망 증세가 있으며 의욕은 보통 수준이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 115/63 mmHg, 맥박 78회/분, 체온 37.8°C, 호흡 23회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감은 없으며, 피부 건조도는 정상이고 가려움증은 없다.
- 면색: 암색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상적인 크기이다.
- 설태: 황태와 니태가 관찰된다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 부긴실