

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:45:51

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 63세 / 남
- 신장/체중: 163cm / 78kg
- 활력징후: BP 109/65 mmHg, 맥박 97/분, 체온 37.7°C

■ 요약

63세 남성 환자로 2-3일 전부터 발생한 오한, 콧물, 기침, 요통, 소화불량 증상 호소

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 63세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 163cm, 체중은 78kg, BMI는 29.4이다.

【주소증】

2-3일 전부터 감기 증상 (오한, 콧물, 기침), 요통, 소화불량 증상을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

감기에 걸린 가족을 간호하던 중 본인도 3일 후 비슷한 증상이 발생하였다.

【현병력】

환자는 2-3일 전부터 오한, 콧물, 기침 증상이 발생하여 점차 악화되는 양상이다. 오한이 뚜렷하며, 콧물은 경미하게 흐르고, 기침을 자주 한다. 요통은 통증 강도 3/10으로 나타나며, 소화불량으로 복만 및 복통을 3/5 정도로 호소한다.

【과거력】

고혈압, 이상지질혈증으로 진단받고 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

가족 중 고혈압 환자가 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 과거에 했으나 현재는 하지 않는다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량으로 복만 및 복통을 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 황갈색의 보통 형태를 보인다.
- 소변: 붉은색 혈뇨를 보이며, 주간 6회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 잠자리가 얇으며, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 5번 중 1번, 중도각성은 없다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타며, 냉수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 평소 땀을 보통 정도로 흘리며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후에는 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않고, 의욕이 낮으며, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 109/65 mmHg, 맥박 97회/분, 체온 37.7°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 피부는 건조하고 각질이 있고 가려움증을 호소한다. 사지 무력감을 느끼며, 이명 강도는 5/5, 난청은 4/5 정도이다. 어지러움을 4/5 정도 호소한다.
- 면색: 창백한 편이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 혀의 크기는 작다.
- 설태: 황색의 니태를 띄고 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥